



**I.COMEC** s.r.l.

**Dischi lamellari professionali e prodotti abrasivi**  
*Profesionální lamelové kotouče a brusivo*

**ABRA**<sup>®</sup>  
*Plus*

DISCHI LAMELLARI E PRODOTTI ABRASIVI





Il presente catalogo annulla e sostituisce le precedenti edizioni. I dati e i prezzi (**espressi in Euro**) riportati nel presente catalogo non privano la ditta costruttrice del diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, taluni valori dei prodotti e prezzi, in base alle proprie esigenze tecniche di produzione.

*Tento katalog nahrazuje všechny předchozí vydání. Informace a ceny zde uvedené (**Euro**) nezbavuje společnost práva na úpravu některých podrobností o produktech a cenách, vzhledem k technickým záležitostem výroby a vývoji cen materiálových vstupů.*



## INDICE/ LISTINO PREZZI 2017

### INDEX / CENÍK 2017

	STRANA
O SPOLEČNOSTI	4-5
TECHNICKÉ INFORMACE	6
BRUSIVO	7
<b>LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE</b>	<b>8-9</b>
BRUSNÉ KOTOUČE SE ZDVOJENÝMI LAMELAMI	10
BRUSNÉ KOTOUČE "TURBO LINE"	11
KOTOUČE "TURBO LINE" S NAKLONĚNÝMI LAMELAMI	12
SERIE UNIVERS	13
SERIE CORNER	14
VYSOCENÝKONNÉ KOTOUČE HP PROFESSIONALE	15
SERIE 6 -1 PROFESSIONALE	16-17
SERIE TEY	18
SERIE 5 PLUS	19
SERIE 8/9 PLUS - 8/9 M MAGIS/	20-21
SERIE 7-3 STANDARD	22-23
SERIE EXTREME LINE	24-25
SERIE SOFTOOL	26
KOTOUČE S AL NOSIČEM	26
SERIE STONE	27
PRUŽNÉ KOTOUČE	28
KOTOUČE Z NETKANÉHO NYLONOVÉHO VLÁKNA	29
LAMELOVÉ KOTOUČE Z NETKANÉHO VLÁKNA	30
STOPKOVÉ KOTOUČE Z NETKANÉHO VLÁKNA	31
AL-OX BRUSNÉ VÝSEKY	32
PODLOŽNÉ TALÍŘE PRO BRUSNÉ VÝSEKY	33
<b>ŘEZACÍ A BRUSNÉ KOTOUČE</b>	<b>34-35</b>
ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ ŘEZNÉ KOTOUČE	36
ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ BRUSNÉ KOTOUČE	37
ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ ŘEZNÉ KOTOUČE PRO KÁMEN	38
ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ BRUSNÉ KOTOUČE PRO KÁMEN	39
<b>KOTOUČE A DISKY PRO FINÁLNÍ ÚPRAVU</b>	<b>40-41</b>
LAMELOVÉ KOTOUČE PRO FINÁLNÍ ÚPRAVU	42
SJEDNOCOVCÍ KOTOUČE	43
BRUSNÉ VĚJÍŘE SE STOPKOU	44-45
LAMELOVÉ BRUSNÉ VÁLCE PRO SATENOVANÍ	46-47
BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ VÁLCE A KOTOUČE CP	48-49
KOTOUČE Z NETKANÉ TEXTILIE	50
LEŠTÍCÍ KOTOUČE Z NETKANÉ TEXTILIE	51
AL/OX KOTOUČE S LAMELAMI Z BRUSNÉHO PLÁTKA	52
PLSTĚNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE	53
STOPKOVÉ PLSTĚNÉ VĚJÍŘE	54
BRUSNÉ PASTY	55
BRUSNÉ PRSTENCE	56-57-58
UNAŠEČE BRUSNÝCH PRSTENCŮ	59
BRUSNÝ PĚNOVÝ BLOK	60
BRUSNÁ HOUBIČKA OBOUSTRANNÁ	61

## LA NOSTRA AZIENDA *O SPOLEČNOSTI*



### ICOMEC IERI E OGGI

Icomec è un'impresa familiare che nasce nel 1977 come azienda di carpenteria meccanica e che nel corso di alcuni anni si trasforma in produttore di macchine per il confezionamento di videocassette. Nel 1990 in collaborazione con un fabbricante di utensili abrasivi della zona, progetta e costruisce una nuova macchina automatica per la produzione di dischi lamellari abrasivi.

Nel 1998 inizia la produzione e la vendita in proprio di questi dischi. Da quel momento l'azienda ha conosciuto una crescita continua grazie alla capacità di interpretare le esigenze

dell'utilizzatore finale e delle tendenze di mercato. Così è cresciuta e migliorata la gamma dei prodotti e dei mercati serviti.


Costanza, qualità, sicurezza dei prodotti (fabbricati e controllati in accordo alla norma EN. 13743), unitamente ad un servizio rapido, flessibile ed affidabile sono i fattori con i quali abbiamo ottenuto la fiducia dei clienti in Italia e in molti mercati esteri.

L'azienda è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dal 2002. Nel 2012 abbiamo registrato il marchio "Abraplus" che identifica le nostre produzioni non personalizzate per cliente.

1977

1990

1995



### ICOMEC MINULOST A SOUČASNOST

Icomec je rodinný podnik, který vznikl v roce 1977 jako truhlářská firma. V průběhu několika let se firma transformovala na výrobce strojů na balení videokazet.

V roce 1990 firma ve spolupráci s místním výrobcem vyprojektovala a zkonstruovala automatický stroj na výrobu lamelových brusných kotoučů.

V roce 1998 začala společnost ICOMEC s výrobou a prodejem právě těchto lamelových kotoučů.

Od toho okamžiku zaznamenává podnik neustálý ekonomický růst a to zejména díky schopnosti interpretovat potřeby koncového uživatele a přizpůsobení se tržním trendům.

V průběhu let vzrostl počet i kvalita nabízených kotoučů a podnik expandoval do mnoha různých zemí.

Stálost kvality, bezpečnost výrobků (výrobných a kontrolovaných dle normy EN 13743), spolu s rychlým, flexibilním a důvěryhodným servisem, jsou spolehlivými faktory, s nimiž si společnost ICOMEC získala důvěru zákazníků v Itálii i a na mnoha zahraničních trzích.

Společnost je od roku 2012 certifikována UNI EN ISO 9001: 2008.


V roce 2012 firma zaregistrovala ochranou známku "Abraplus", která identifikuje naše vlastní výrobky. Tedy výrobky, které nejsou vyráběné pro konkrétní zákazníky.

# 1998

# 2005

# 2016

## INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICKÉ INFORMACE



### TIPO DI ABRASIVO / TYPY ABRAZIVA

#### **CORINDONE CERAMICO (AL-OX CER.)**

È un'ossido di alluminio ceramico ottenuto con un particolare procedimento chimico di sintesi. Rispetto agli abrasivi tradizionali è caratterizzato da una struttura microcristallina di elevata purezza che si autoravviva durante la lavorazione in modo regolare e con frammenti piccoli. Ciò si traduce in una durata decisamente superiore unitamente ad una velocità di taglio più elevata. Questa superiorità appare più evidente nelle lavorazioni più pesanti e con i metalli più duri = Notevole incremento della Vs. produttività ed inoltre: Polivalenza di lavorazione su ferro, acciai comuni, acciai legati, acciai inox • Gamma semplificata: solo grane 40-60-80. Le lamelle sono ricavate da una tela abrasiva "additivata" con una strato superficiale di sostanze che hanno la caratteristica di ridurre la temperatura nella zona di lavoro = Più durata del disco e meno bruciature sul pezzo.

#### **KERAMICKÝ KORUND (AL-OX CER.)**

Jedná se zejména o keramický oxid hlinitý vzniklý speciálním chemickým procesem syntézy. Oproti tradičním abrazivům je charakterizován vysoce čistou mikrokrystalickou strukturou, kde se během broušení odlupují mikrovrstvy a tím má zrno abraziva neustále ostré hrany.

Což se odráží v mnohem delší trvanlivosti a vyšší brusné rychlosti. Tato výhoda se zřetelněji projevuje u složitějšího opracování materiálu nebo u těžších kovů.

Výrazné zvýšení produktivity a navíc všestrannost práce se projevuje jak u běžných ocelí, tak u legovaných i nerezavějících ocelí.

Zmenšený rozsah zrnitosti: pouze 40-60-80.

Lamely jsou vyrobeny z "aditivované" brusné tkaniny s povrchovou vrstvou látky, která lépe odvádí teplo z pracovního prostoru = Větší trvanlivost disku a méně přehřátých ploch na opracovávaném kusu.

#### **CORINDONE (AL-OX)**

Abrasivo con ottima capacità di asportazione per acciai comuni, metalli non ferrosi e legno.

#### **ALUMINIUM-OXIDE (AL-OX)**

Abrasivo s vysokou mírou úběru pro standardní ocel, neželezné kovy - dřevo.

#### **ZIRCONIO (ZA)**

Abrasivo adatto per acciai legati, acciaio inox, ghisa, alluminio e leghe leggere.

#### **ZIRCONIUM-OXIDE (ZA)**


Pro tvrdé a nerezové oceli, litinu, slitiny hliníku

#### **CARBURO DI SILICIO (SIC)**

Abrasivo con ottima capacità di asportazione, particolarmente adatto per marmo e pietre in genere.

#### **SILICON CARBIDE (SIC)**

Abrasivo s vysokou mírou úběru pro mramor a kámen.




## PRODOTTI ABRASIVI **BRUSIVO**

Con il marchio registrato Abraplus la società produce e commercializza una linea di prodotti abrasivi di qualità specificatamente dedicata alle lavorazioni di molatura e finitura dei metalli. La qualità e la costanza dei prodotti è assicurata sia da una accurata scelta delle materie prime, tutte provenienti da primarie società europee, che da precisi ed innovativi sistemi di produzione.

*Prostřednictvím ochranné známky společnosti Abraplus společnost ICOMEC vyrábí a prodává řadu kvalitních abrazivních výrobků, které jsou speciálně určeny k broušení a provádění dokončovacích prací na kovech. Stálost kvality produktů je zajištěna jak pečlivým výběrem surovin, pocházejících vždy od renomovaných společností, tak přesnými a inovativními výrobními systémy.*

### CERTIFICAZIONE /CERTIFICATION





## Dischi lamellari

### Lamelové brusné kotouče

Il disco lamellare è un'utensile abrasivo costituito da lamelle di tela abrasiva disposte radialmente su un supporto in nylon o fibra di vetro e fissate a mezzo di una speciale colla. Il disco lamellare viene impiegato su smerigliatrici angolari portatili in particolare per lavori di carpenteria metallica, per sbavare, smussare, pulire.


Presentiamo una gamma di dischi lamellari molto completa sia in termini di qualità che di scelta appropriata per qualsiasi operazione di molatura, con un rapporto ottimale prezzo-performance.

*Lamelový kotouč je brusný nástroj složený z lamel z abrazivní tkaniny radiálně uspořádaných na nosiči z nylonu nebo sklolaminátu, upevněných pomocí speciálního lepidla. Lamelový disk se používá na ručních úhlových bruskách, zejména pro práce na kovových konstrukcích, pro odjehlení (odstranění otřepů, nerovností odlitků atd.), zkosení hran nebo čištění materiálu.*

*Představujeme celou řadu lamelových brusných kotoučů, které jsou velmi kvalitní a vhodné pro jakékoliv broušení, s optimálním poměrem ceny a výkonu.*



## Dischi "a lamelle inserite" Professionale Brsné kotouče se "zdvojenými lamelami" pro profesionály



### DISCHI A LAMELLE INSERITE SERIE PROFESSIONALE CON SUPPORTO RINFORZATO IN NYLON

Il disco a lamella inserita è un prodotto con rendimento superiore. E' indicato per gli utilizzatori professionali in grado di valutare in modo continuo la superiore performance del prodotto.

### BRUSNÉ KOTOUČE SE ZDVOJENÝMI LAMELAMI, PROFESIONÁLNÍ SÉRIE NA VYZTUŽENÉM NOSIČI Z NYLONU

Brsný kotouč se zdvojenou lamelou je výrobek s vynikající účinností. Je vhodný pro profesionální uživatele, kteří dokáží ocenit neustálý vynikající výkon výrobku.

### DISCHI AL CORINDONE / KOTOUČE AL-OX KERAMIKA

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ ks
<b>DIA</b>	110 X 22	A/O Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	11.000	20	<b>5,24</b>
<b>DIA</b>	165 X 22	A/O Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	6.800	12	<b>9,82</b>

### DISCHI ALLO ZIRCONIO / KOTOUČE Z PLUS

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ ks
<b>DIZ</b>	110 X 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	11.000	20	<b>5,54</b>
<b>DIZ</b>	165 X 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	6.800	12	<b>10,20</b>

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitými lamelami

# Dischi Lamellari "Serie Turbo" Professionale

## Profesionální brusné kotouče " Turbo Line"



PIANO/PLOCHÝ



### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON SUPPORTO IN NYLON RINFORZATO VENTILATO E CON FORO FILETTATO M14


Il disco "TURBO" è un utensile abrasivo professionale che presenta delle caratteristiche tecniche uniche:

- Supporto in nylon rinforzato con profilo a turbina con intagli, per una migliore circolazione di aria e minore surriscaldamento del pezzo.
- Foro filettato M14 per un più rapido e preciso montaggio.
- Supporto con bordi scanalati per una facile riduzione del diametro e quindi maggiore utilizzo delle lamelle abrasive.
- Vasta scelta di abrasivi in zirconio e/o misto ceramico/zirconio a lamella larga.

### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ S VYSTRUŽENÝM CHLAZENÝM NYLONOVÝM NOSIČEM A SE ZÁVITEM M14.

Kotouč "TURBO" je profesionální brusný nástroj s jedinečnými technickými vlastnostmi:

- Zesílený nylonový nosný disk s profilem turbíny se zářezy pro lepší cirkulaci vzduchu a menší přehřátí obrobku.
- Otvor se závitem M14 pro rychlejší a přesnější montáž.
- Nosný disk s drážkovanými hranami pro snadné zmenšení průměru nosného disku tím i větší využití brusných lamel.
- Široký výběr zirkoniových nebo keramicko - zirkoniových brusiv na velkých lamelách.

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ ks
<b>1035 TEX</b>	115 M14	Z STD	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>2.74</b>
<b>1035 T</b>	115 M14	Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.52</b>
* <b>1015 T</b>	115 M14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>4.06</b>
<b>1036 TEX</b>	125 M14	Z STD	Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>3.08</b>
<b>1036 T</b>	125 M14	Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>3.86</b>
* <b>1016 T</b>	125 M14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>4.50</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio.

(\*\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitými lamelami

# Disco lamellare "Serie Turbo" Professionale a lamelle inclinate

**Profesionální lamelové kotouče "Turbo Line" s nakloněnými lamelami**



## UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE A LAMELLE INCLINATE

La forma particolare delle lamelle rende più semplice la lavorazione, consentendo all'operatore un'inclinazione minore della smerigliatrice.

Questo modo di operare porta ad un consumo più omogeneo dell'utensile.


Il disco lamellare Turbo a lamelle inclinate viene costruito in zirconio Plus e Standard a lamella singola; a doppia lamella con tela mista Ceramico-Zirconio.

## PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ S DVOJITÝMI NAKLONĚNÝMI LAMELAMI

Zvláštní tvar lamel usnadňuje práci obsluhy a umožňuje obsluhu nižší sklon brusky.

Tento způsob práce vede ke stejnoměrnějšímu opotřebení brusného kotouče.

Turbo lamelový kotouč s nakloněnými lamelami se vyrábí v provedení Zirconium Plus a Standard s jednou lamelou; nebo s dvojitou lamelou z keramicko-zirkonové brusné tkaniny.

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ ks
<b>1035TEX UI</b>	115XM14	Z STD	Nylon	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>2.74</b>
<b>1035T UI</b>	115XM14	Z PLUS	Nylon	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>3.52</b>
<b>*1015T I</b>	115XM14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>4.06</b>
<b>1036TEX UI</b>	125XM14	Z STD	Nylon	Kónický	40-60-80	12200	20	<b>3.08</b>
<b>1036T UI</b>	125XM14	Z PLUS	Nylon	Kónický	40-60-80	12200	20	<b>3.86</b>
<b>*1016T I</b>	125XM14	CERAM + Z PLUS	Nylon	Kónický	40-60-80	12200	20	<b>4.50</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio.

(\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

# Dischi Lamellari "Serie Univers" Professionale

## Profesionální lamelové kotouče "Univers Line"



### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON TELA CERAMICA DI NUOVA GENERAZIONE

La serie di dischi lamellari Univers, consente di lavorare qualsiasi tipo di superficie ferrosa e non ferrosa (Inox, acciai comuni, acciai legati, alluminio, plastica, legno, ecc..).

Questa nuova generazione di grano ceramico permette un consumo integrale dell'utensile senza intasamenti anche su materiali come l'alluminio ed il legno.

Il disco lamellare Univers combina una notevole capacità di asportazione ad una durata superiore rispetto ai prodotti tradizionali

### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ S KERAMIKOU NOVÉ GENERACE

Lamelové kotouče Univers Line Vám umožňují pracovat s jakýmkoliv typem železného a neželezného povrchu (nerez, běžná ocel, legovaná ocel, hliník, plast, dřevo atd.).

Tato nová generace keramického zrna umožňuje integrovanou spotřebu nástroje bez zanášení i na materiálech, jako je hliník a dřevo.

Lamelový disk Universe kombinuje vynikající úběrnou kapacitu s delší životností než mají tradiční výrobky.

Articolo Rozměr mm	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ ks
DGT5	115XM14	Ceramic	Nylon	Ploché	40-60-80	13300	20	<b>4.15</b>
DGT6	125XM14	Ceramic	Nylon	Ploché	40-60-80	12200	20	<b>4.42</b>
DGN5	115	Ceramic	Nylon	Ploché	40-60-80	13300	20	<b>3.50</b>
DGF5	115	Ceramic	Sklolaminát	Ploché	40-60-80	13300	20	<b>3.50</b>
DGF15	115	Ceramic	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>3.50</b>
DGF6	125	Ceramic	Sklolaminát	Ploché	40-60-80	12200	20	<b>4.10</b>
DGF16	125	Ceramic	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	12200	20	<b>4.10</b>
DGN6	125	Ceramic	Nylon	Ploché	40-60-80	12200	20	<b>4.32</b>
DGF9	180	Ceramic	Sklolaminát	Ploché	40-60-80	8500	10	<b>7.82</b>
DGF19	180	Ceramic	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	8500	10	<b>7.82</b>
DGN9	180	Ceramic	Nylon	Ploché	40-60-80	8500	10	<b>7.82</b>

**Standard:** Prodotto standard costruito con lamella singola. **Standard:** Standardní produkt s jednou lamelou

# Dischi Lamellari "Serie Corner" Professionale

Profesionální lamelové kotouče "Corner Line"



PIANO/PLOCHÝ



## UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE PER LA SMERIGLIATURA DEGLI ANGOLI

La linea Corner è stata concepita per la smerigliatura degli angoli. Per rendere più resistente il bordo, le lamelle sono state rivoltate ed incollate sul diametro esterno del supporto in fibra.

Questo procedimento ne aumenta di molto la durata rispetto ai dischi tradizionali.

E' disponibile solo con il supporto in fibra diam.125, tela zirconio e ceramico con supporto in Polycotton.


## PROFESIONÁLNÍ BRUSNÉ NÁŘADÍ PRO BROUŠENÍ ROHŮ

Řada Corner byla koncipována pro broušení rohů. Aby byla hrana kotouče odolnější, byly lišty otočeny a přilepeny na vnější průměr nosného disku ze sklolaminátu.

Tento proces výrazně zvyšuje odolnost výrobku ve srovnání s tradičními kotouči.

Je k dispozici pouze s nosným diskem ze sklolaminátu o průměru 125, brusná tkanina se zirkonem a keramikou na podkladu z Polycottonu ( směs bavlny a polyesteru).



Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>CORNER V6</b>	125	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>5.80</b>
<b>CORNER 86</b>	125	Ceramic	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>6.60</b>

**Standard.** Prodotto standard costruito a lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s jednou lamelou na nosiči ze sklolaminátu.

# Dischi Lamellari "Serie HP Professionale ad alto rendimento

## Vysocevýkonné lamelové kotouče "HP Professional Line"




### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON SUPPORTO RINFORZATO, PER GROSSE ASPORTAZIONI

Il disco HP è un utensile professionale ideato per grosse asportazioni. Il supporto più pesante di quello tradizionale permette una spinta superiore e di conseguenza un'asportazione più rapida. L'abrasivo è concentrato esclusivamente nel punto in cui viene esercitata la massima pressione. Se usato correttamente (con un angolo di 15°) il disco HP dura il doppio di un disco normale poiché le lamelle vengono consumate completamente. **Caratteristiche principali: maggiore aggressività e maggiore durata.**

### PROFESIONÁLNÍ ABRÁZIVNÍ NÁŘADÍ SE ZESÍLENÝM NOSNÝM DISKEM, PRO VYSOKÝ ÚBĚR MATERIÁLU.

Brusný kotouč HP je profesionální nástroj určený pro velký úběr materiálu. Má zesílený nosný disk víc, než je běžné a tak umožňuje vyšší přítlak a následně rychlejší odbroušení. Brusivo je tak koncentrováno výhradně v místě, kde působí maximální tlak. Při správném použití (pod úhlem 15°) vydrží kotouč HP dvakrát déle než běžný brusný kotouč, protože lamely jsou beze zbytku využity. **Hlavní rysy: vyšší úběr a delší životnost.**

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>HPZ 115</b>	115 x 22	Z PLUS	Zesílený Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.26</b>
<b>HPZ F 115</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.26</b>
<b>HPZ FI 115</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>3.26</b>
<b>HPZ 125</b>	125 x 22	Z PLUS	Zesílený Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>3.64</b>
<b>HPZ F 125</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>3.64</b>
<b>HPZ FI 125</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	12200	20	<b>3.64</b>

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou na nylonovém nosiči a jednoduchou lamelou na nosiči ze sklolaminátu.

## Dischi Lamellari "Serie 6" Professionale

### Profesionální lamelové kotouče "Line 6"



#### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON SUPPORTO RINFORZATO IN NYLON A LAMELLA LARGA

Disco rinforzato a lamella larga per impegni gravosi. E' il disco più indicato per gli operatori professionali. Il prodotto costruito con abrasivo ceramico, combina una notevole capacità di asportazione ad una durata superiore ed una buona polivalenza di lavorazione su acciai comuni e acciai inox.

#### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ S VYSTUŽENÝM NOSNÝM DISKEM Z NYLONU SE ŠIROKOU LAMELOU


Vyztužený brusný kotouč se širokou lamelou pro náročné práce.

Tento brusný kotouč je nejvhodnějším kotoučem pro profesionální pracovníky.

Produkt je zhotoven z keramického brusiva, spojuje skvělou brusnou úběrnou kapacitu s delší životností a dobrou všestranností při obrábění běžných i nerezových ocelí.

## Dischi Lamellari "Serie 1" Professionale

### Profesionální lamelové kotouče "Line 1"



#### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON SUPPORTO IN NYLON RINFORZATO (SENZA ALETTE) A LAMELLA LARGA

Disco rinforzato piano a doppia lamella larga per impegni gravosi. Differisce dalla serie 6 per il tipo di supporto (senza i rinforzi centrali) e per le lamelle leggermente più strette.

#### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ SE ZESÍLENÝM NOSNÝM DISKEM Z NYLONU SE ŠIROKOU LAMELOU

Plochý zesílený brusný kotouč s dvojitou širokou lamelou pro náročné práce. Liší od série 6 typem nosného disku (bez středových výztuží) a má mírně užší lamely.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supp. Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>625</b>	115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	13300	20	<b>2.48</b>
<b>635</b>	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	13300	20	<b>3.38</b>
<b>*615</b>	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>4.08</b>
<b>665</b>	115 x 22	CERAMIC	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>4.78</b>
<b>626</b>	125 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	12200	20	<b>3.10</b>
<b>636</b>	125 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	12200	20	<b>4.00</b>
<b>*616</b>	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>4.78</b>
<b>666</b>	125 x 22	CERAMIC	Nylon	Plochý	<b>40-60-80</b>	12200	20	<b>5.58</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio.

(\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supp. Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>628</b>	170 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	9000	12	<b>4.12</b>
<b>638</b>	170 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	9000	12	<b>5.94</b>
<b>*618</b>	170 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	9000	12	<b>7.34</b>
<b>668</b>	170 x 22	CERAMIC	Nylon	Plochý	<b>40-60-80</b>	9000	12	<b>8.66</b>
<b>629</b>	180 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	8500	10	<b>4.20</b>
<b>639</b>	180 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - <b>50</b> - 60 80 - <b>100</b> -120	8500	10	<b>6.06</b>
<b>*619</b>	180 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40 - 60 - 80	8500	10	<b>7.50</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio.

(\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supp. Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>125</b>	115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	40 - 60- 80 -120	13300	20	<b>2.16</b>
<b>135</b>	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	40 - 60- 80 -120	13300	20	<b>3.06</b>
<b>*115</b>	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.68</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio.

(\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou

# Dischi Lamellari "Linea TEY" in tela polycotton

## Lamelový kotouč "TEY Line" s polycottonem



### DISCO LAMELLARE IN TELA ABRASIVA POLYCOTTON AD ALTE PRESTAZIONI

La serie di dischi lamellari TEY è fabbricata con una tela abrasiva Polycotton in Zirconio Plus. E' adatta per lavorazioni con alte asportazioni e pressioni medie. E' disponibile con supporto in Nylon e Fibra di vetro a lamella singola


### LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ Z BRUSNÉ TKANINY Z POLYCOTTONU S VYSOKÝM ÚBĚRNÝM VÝKONEM

Řada lamelových kotoučů TEY je vyrobena z polycottonové brusné tkaniny se Zirkoniem Plus. Je vhodná pro obrábění s vysokým úběrem a při použití středního přitlaku. Je k dispozici s nosným diskem z nylonu a sklolaminátu s jednoduchou lamelou..

Articolo Položka	Serie Line	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
535U TEY	STD	115 x 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	13300	20	2.20
536U TEY	STD	125 x 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	12200	20	2.94
135U TEY	PRO	115 x 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	13300	20	2.44
*635 TEY	PRO	115 x 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	13300	20	2.76
639U TEY	PRO	180 x 22	Z Plus	Nylon	Plochý	40-60-80-120	8500	10	4.70
835 TEY	STD	115 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Plochý	40-60-80-120	13300	20	2.20
935 TEY	STD	115 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Kónický	40-60-80-120	13300	20	2.20
836 TEY	STD	125 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Plochý	40-60-80-120	12200	20	2.74
936 TEY	STD	125 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Kónický	40-60-80-120	12200	20	2.74
839 TEY	PRO	180 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Plochý	40-60-80-120	8500	10	4.70
939 TEY	PRO	180 x 22	Z Plus	Sklolaminát	Kónický	40-60-80-120	8500	10	4.70

(\*) prodotto a doppia lamella. (\*) Vyrobena s dvojistou lamelou

## Dischi Lamellari "Serie 5 Plus" Lamelový kotouč "Plus Line 5 "



### DISCO UNIVERSALE A DOPPIA LAMELLA CON SUPPORTO IN NYLON

Disco a doppia lamella per impiego universale. Ottimo rendimento ed elevato grado di finitura. È il disco da provare come prima scelta.

### UNIVERZÁLNÍ BRUSNÝ KOTOUČ S NOSNÝM DISKEM Z NYLONU A S DVOJITOU LAMELOU

Brusný kotouč s dvojitou lamelou pro univerzální použití. Vynikající výkon a vysoký stupeň úběru broušeného materiálu.

Tento brusný kotouč je třeba vždy vyzkoušet jako první.


Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>525</b>	115 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.02</b>
<b>535</b>	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.42</b>
<b>*515</b>	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.16</b>
<b>526</b>	125 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80-120	12200	20	<b>2.44</b>
<b>536</b>	125 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80-120	12200	20	<b>3.20</b>
<b>*516</b>	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Nylon	Plochý	40-60-80	12200	20	<b>3.82</b>
<b>529</b>	180 x 22	A/O PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - 60 80 -120	8500	10	<b>3.92</b>
<b>539</b>	180 x 22	Z PLUS	Nylon	Plochý	36 - 40 - 60 80 -120	8500	10	<b>5.30</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. (\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny


**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella. **Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou

## Dischi Lamellari "Serie 8/9 Plus" Lamelový kotouč "Plus Line 8/9"



### DISCO UNIVERSALE A LAMELLA SINGOLA CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO

Disco a lamella singola per impiego universale. Il disco è caratterizzato dal particolare supporto in fibra di vetro che consente un consumo completo del disco, senza danni al pezzo da lavorare e con un rendimento ottimale.




### UNIVERZÁLNÍ BRUSNÝ KOTOUČ S JEDNODUCHOU LAMELOU S NOSNÝM DISKEM ZE SKLOLAMINÁTU

Brusný kotouč s jednoduchou lamelou pro univerzální použití.

Kotouč je charakteristický speciálním nosným diskem ze sklolaminátu, který umožňuje úplnou spotřebu kotouče s optimální účinností bez poškození obrobku.

## Dischi Lamellari "Serie 8/9 M-Magis" Lamelový kotouč "Magis Line 8/9M"



### DISCO LAMELLARE "SERIE 8/9M-MAGIS" CON SUPPORTO RINFORZATO IN FIBRA DI VETRO

Il disco lamellare MAGIS appartiene alla "Serie 8/9" rispetto alla quale differisce per la maggiore lunghezza della lamella che si traduce in un maggiore rendimento del disco.


### LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ "SÉRIE 8 / 9M-MAGIS" S VYSTUŽENÝM NOSNÝM DISKEM ZE SKLOLAMINÁTU

Lamelový brusný kotouč MAGIS patří do "série 8/9", od této řady se liší větší délkou lamely, která se promítá do vyšší účinnosti brusného kotouče.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>824</b>	100 x 16	A/O PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80 -120	15300	10	<b>1.80</b>
<b>924</b>	100 x 16	A/O PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80 -120	15300	10	<b>1.80</b>
<b>834</b>	100 x 16	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80 -120	15300	10	<b>2.26</b>
<b>934</b>	100 x 16	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80 -120	15300	10	<b>2.26</b>
<b>825</b>	115 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.02</b>
<b>925</b>	115 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.02</b>
<b>835</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.66</b>
<b>935</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.66</b>
<b>835 Magis</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.02</b>
<b>935 Magis</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>3.02</b>
<b>*815</b>	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40-60-80	13300	20	<b>3.20</b>
<b>*915</b>	115 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40-60-80	13300	20	<b>3.20</b>
<b>*816</b>	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80	12200	20	<b>3.66</b>
<b>*916</b>	125 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80	12200	20	<b>3.66</b>
<b>826</b>	125 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80 -120	12200	20	<b>2.22</b>
<b>926</b>	125 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80 -120	12200	20	<b>2.22</b>
<b>836</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	12200	20	<b>3.00</b>
<b>936</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	12200	20	<b>3.00</b>
<b>836 Magis</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80	12200	20	<b>3.46</b>
<b>936 Magis</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80	12200	20	<b>3.46</b>
<b>827</b>	150 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	10200	10	<b>3.22</b>
<b>927</b>	150 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	10200	10	<b>3.22</b>
<b>837</b>	150 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	10200	10	<b>4.26</b>
<b>937</b>	150 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	10200	10	<b>4.26</b>
<b>*817</b>	150 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80	10200	10	<b>5.06</b>
<b>829</b>	180 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>4.24</b>
<b>929</b>	180 x 22	A/O PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>4.24</b>
<b>839</b>	180 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>6.00</b>
<b>939</b>	180 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	36 - 40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>6.00</b>
<b>*819</b>	180 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Plochý	40 - 60 - 80	8500	10	<b>7.44</b>
<b>*919</b>	180 x 22	CERAM + Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 60 - 80	8500	10	<b>7.44</b>

(\*) La prima lamella in abrasivo ceramico e la seconda in abrasivo zirconio. (\*\*) První lamela je z keramického a druhá ze zirkonového abraziva.  
**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny  
**Standard:** Prodotto standard costruito con lamella singola. **Standard:** Standardní produkt s jednoduchou lamelou

## Dischi Lamellari "Serie 7 Standard" Lamelový kotouč "Standard Line 7"



### DISCO LAMELLARE VERSIONE STANDARD

La Linea standard serie 7 garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile su supporto nylon

### LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Standardní provedení řady 7 zaručuje vynikající poměr kvality a ceny. Je k dispozici na nosném disku z nylonu.

## Dischi Lamellari "Serie 3 Standard" Lamelový kotouč "Standard Line 3"




### DISCO LAMELLARE VERSIONE STANDARD

La Linea standard serie 3 garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Disponibile su supporto in fibra

### LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Standardní provedení řady 3 zaručuje vynikající poměr kvality a ceny. Je k dispozici na nosném disku ze sklolaminátu.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>735</b>	115 x 22	Z PLUS	Nylon	Ploché	40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.14</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou a nylonovým nosným diskem a jednoduchou lamelou s nosným diskem ze sklolaminátu

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>335</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Ploché	40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.22</b>
<b>3935</b>	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 50 - 60 80 -100 -120	13300	20	<b>2.22</b>
<b>336</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Ploché	40 - 50 - 60 80 -100 -120	12200	20	<b>2.82</b>
<b>3936</b>	125 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 50 - 60 80 -100 -120	12200	20	<b>2.82</b>
<b>339</b>	180 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Ploché	40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>5.42</b>
<b>3939</b>	180 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Kónický	40 - 50 - 60 80 -100 -120	8500	10	<b>5.42</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou a nylonovým nosným diskem a jednoduchou lamelou s nosným diskem ze sklolaminátu

## Disco lamellare linea "Extreme" Lamelový kotouč Extreme Line "




### DISCHI LAMELLARI SERIE EXTREME LINEA PROFESSIONALE

Dischi rinforzati per impegni gravosi .Sono i dischi lamellari piu' indicati per gli operatori professionali. I supporti piu' pesanti di quelli tradizionali permettono una spinta superiore e di conseguenza un' asportazione piu' rapida.

### LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE ŘADY „EXTREME PROFESSIONAL LINE“

Brusné kotouče pro náročnou práci se zesíleným nosným diskem. Jsou to nevhodnější lamelové brusné kotouče pro profesionální pracovníky. Nosné disky jsou silnější než ty tradiční a umožňují tak vyšší přítlak a následně rychlejší odbroušení materiálu.



### DISCHI LAMELLARI SERIE EXTREME LINEA PLUS

Dischi a lamella singola e doppia per impiego universale . Ottimo rendimento ed elevato grado di finitura. E' il disco da provare come prima scelta.

### LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE ŘADY " EXTREME LINEA PLUS"

Brusné kotouče s jednoduchými a se zdvojenými lamelami pro univerzální použití. Mají vynikající výkon a zanechávají vysoce kvalitní povrch.

Tento brusný kotouč je třeba vždy vyzkoušet jako první.



### DISCHI LAMELLARI SERIE EXTREME LINEA STANDARD

Prodotta con supporti nylon e fibra di vetro, la linea standard garantisce un ottimo rapporto qualità/ prezzo.

### LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE ŘADY „EXTREME LINE STANDARD“

Tato řada je vyrobena na nosném disku z nylonu a ze sklolaminátu a zaručuje vynikající poměr kvality a ceny.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>635 EXT</b>	115X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,58</b>
<b>135 EXT</b>	115X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,58</b>
<b>835M EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,46</b>
<b>935M EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,46</b>
<b>836M EXT</b>	125X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,90</b>
<b>936M EXT</b>	125X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,90</b>
<b>839 EXT</b>	180X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,34</b>
<b>939 EXT</b>	180X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,34</b>
<b>639 EXT</b>	180X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,40</b>
<b>638 EXT</b>	170X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	12	<b>4,40</b>

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>535 EXT</b>	115X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,06</b>
<b>835 EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,14</b>
<b>935 EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>2,14</b>
<b>536 EXT</b>	125X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,80</b>
<b>836 EXT</b>	125X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,60</b>
<b>936 EXT</b>	125X222	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,60</b>

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>725 EXT</b>	115X22	AL-OX	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>1,66</b>
<b>735 EXT</b>	115X22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>1,86</b>
<b>325 EXT</b>	115X22	AL-OX	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>1,66</b>
<b>335 EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>1,86</b>
<b>3935 EXT</b>	115X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	13.300	20	<b>1,86</b>
<b>336 EXT</b>	125X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,20</b>
<b>3936 EXT</b>	125X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	12.200	20	<b>2,20</b>
<b>339 EXT</b>	180X22	Z STD	Sklolaminát	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,74</b>
<b>3939 EXT</b>	180X22	Z STD	Sklolaminát	Kónický	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,74</b>
<b>539 EXT</b>	180x22	Z STD	Nylon	Plochý	36 -40-50- 60-80- 100 -120	8.500	10	<b>4,80</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny


**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou a nylonovým nosným diskem a jednoduchou lamelou s nosným diskem ze sklolaminátu

## Dischi Lamellari a tazza "Softool" Hrnkovitý lamelový kotouč "Softool"



CUP/HRNEK



### DISCO LAMELLARE CON SUPPORTO IN FIBRA DI VETRO, FORMA A TAZZA

È un disco particolarmente adatto alla lavorazione di: Superfici sagomate, bordi ed angoli.

Ha un taglio freddo e non surriscalda il pezzo lavorato. È meno aggressivo del disco tradizionale ma a parità di granulometria garantisce una migliore finitura. Ideale per la lavorazione delle lamiere di piccolo spessore. **Materiali di applicazione:** acciai, acciai inox, alluminio, leghe leggere, vetroresina, plastica, vernici e saldature.

### LAMELOVÝ KOTOUČ S NOSNÝM DISKEM ZE SKLOLAMINÁTU, HRNCOVITÝ

Jedná se o kotouč zvláště vhodný pro zpracování konturovaných ploch, hran a rohů.

Brusná zrna se z kotouče dobře uvolňují a mají studený řez, čímž se nepřehřívá opracovaný kus. Je méně agresivní než tradiční kotouč, ale se stejnou zrnitostí zaručuje lepší úpravu povrchu. Je ideální pro zpracování tenkých plechů. **Aplikační materiály:** oceli, nerezové oceli, hliník, lehké slitiny, sklolaminát, plasty, barvy a svary.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
STZ	115 x 22	Z PLUS	Sklolaminát	Hrnek	40-60-80-120	13300	10	<b>4.38</b>

## Disco lamellare supporto in alluminio Brusné kotouče s hliníkovým nosičem



CONICO/CONIC



### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE CON SUPPORTO IN ALLUMINIO

Studiato per eliminare qualsiasi tipo di vibrazione durante le grosse asportazioni. Prodotto con tela abrasiva Polycotton in zirconio Plus (linea TEY) e tela abrasiva ceramica di nuova generazione (linea UNIVERS).

### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ S HLINÍKOVÝM NOSNÝM DISKEM

Je navržen tak, aby eliminoval jakýkoli druh vibrací během velkého ubírání materiálu. Je vyroben z brusné tkaniny Polycotton ze zirkonia Plus (řada TEY) a z nové generace keramického brusného plátna (řada UNIVER).

Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
AUTEY9	180X22	Z PLUS	Aluminium	Kónický	40-60-80	8500	10	<b>6.00</b>
AUDG9	180X22	Ceramic	Aluminium	Kónický	40-60-80	8500	10	<b>7.74</b>

## Dischi Lamellari "Serie Stone" Lamelový kotouč "Stone Line"



PIANO/PLOCHÝ



### DISCO LAMELLARE PER LAVORAZIONE PIETRE, MARMI E PLASTICHE

Questa linea è fabbricata con abrasivo in carburo di silicio che è il più adatto per la lavorazione dei marmi e le pietre in genere. Un'ampia gamma di grane fini (fino alla gr.320) consente di ottenere ottime finiture sui particolari da lavorare.

### LAMELOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO OPRACOVÁNÍ KAMENE, MRAMORŮ A PLASTŮ

Tato řada kotoučů je vyrobena z brusiva z karbidu křemíku, který je nejvhodnější pro zpracování mramoru a kamenů obecně. Široká škála jemných zrnitostí (až do velikosti 320) umožňuje získat vynikající povrchovou úpravu na obráběných detailech.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>545 STD</b>	115 x 22	SIC	Nylon	Plochý	40-60-80-120-150- 180-220-320	13300	20	<b>2.58</b>
<b>845 STD</b>	115 x 22	SIC	Sklolaminát	Plochý	40-60-80-120-150- 180-220-320	13300	20	<b>2.58</b>
<b>645 PRO</b>	115 x 22	SIC	Nylon	Plochý	40-60-80-120-150- 180-220-320	13300	20	<b>3.26</b>
<b>648 PRO</b>	170 x 22	SIC	Nylon	Plochý	40-60-80 120-150-180 220-320	9000	12	<b>5.90</b>
<b>649 PRO</b>	180 x 22	SIC	Nylon	Plochý	40-60-80 120-150-180 220-320	8500	10	<b>5.90</b>
<b>849 STD</b>	180 x 22	SIC	Sklolaminát	Plochý	40-60-80-120-150- 180-220-320	8500	10	<b>5.90</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny

**Standard:** Prodotto standard costruito con doppia lamella con supporto in Nylon e lamella singola con supporto in Fibra.

**Standard:** Standardní produkt s dvojitou lamelou a nylonovým nosným diskem a jednoduchou lamelou s nosným diskem ze sklolaminátu

## Dischi "Semi flessibili" Pružné kotouče



### UTENSILE ABRASIVO PROFESSIONALE PER PIETRA

Disco in carburo di silicio per asportazioni veloci su pietra, marmo laterizzi e materiali composti. Il supporto tecnico di colore rosso permette di lavorare ad alta pressione

### PROFESIONÁLNÍ BRUSNÝ NÁSTROJ PRO OPRACOVÁNÍ KAMENE

Brusný kotouč z karbidu křemíku pro rychlé opracování kamene, mramorových kvádrů a kompozitních materiálů.

Červený technický nosič umožňuje práci pod vysokým tlakem.


Articolo Položka	Dimensioni Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DSFC</b>	115 X 22	SiC	Technický laminát	Kónický	24-36-60- 80-120	13300	10	<b>2,26</b>
<b>DSFC</b>	180 X 22	SiC	Technický laminát	Kónický	24-36-60- 80-120	8.500	10	<b>3.60</b>

## Dischi in panno abrasivo "Polifibra" Kotouče z netkaného nylonového vlákna "Polifibra"



### DISCO IN PANNO ABRASIVO PRODOTTO COMBINATO DI FIBRE SINTETICHE E PARTICELLE ABRASIVE

Il polifibra è indicato nelle seguenti lavorazioni: Rimozione di ruggine, corrosione, piccole scorie di saldatura, sporco e residui vari. Rimozione di vernici. Pulitura prima e dopo la saldatura. La struttura aperta permette la circolazione dell'aria di raffreddamento riducendo quindi il rischio di surriscaldare il pezzo lavorato. Inoltre si conforma facilmente ad ogni tipo di materiale. I dischi diam. 100 e 150 (PFCR) vengono usati, tramite un apposito mandrino d'acciaio, su utensili elettrici e ad aria. I dischi PFCD sono incollati su supporto in fibra di vetro, vengono usati su smerigliatrici angolari e non necessitano di platorelli di supporto.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Velocità consigliata/ Doporučené RPM	Velocità Max di lavoro/ Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>PFCD</b>	115x22	SiC Extra hrubý	Sklolaminát	8000	12000	10	<b>8.44</b>
<b>PFCD</b>	125x22	SiC Extra hrubý	Sklolaminát	7800	9800	10	<b>9.20</b>
<b>PFCD</b>	180x22	SiC Extra hrubý	Sklolaminát	5600	7000	10	<b>16.84</b>

**Articolo in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červený tisk:** k dodání za cca 3 týdny





### KOTOUČ Z BRUSNÉ TKANINY VYBOBENÉ Z KOMBINACE SYNTETICKÝCH VLÁKEN A ABRASIVNÍCH ČÁSTIC

Pro následujících opracování: odstranění rzi, koroze, malých nánosů svařovací strusky, odstranění různých nečistot a zbytků. Odstranění nátěrů. Očištění před a po svařování.

Otevřená struktura umožňuje cirkulaci chladicího vzduchu, čímž se snižuje riziko přehřátí obrobku. Umožňuje rovněž snadné použití na jakémkoliv tvaru materiálu. Brusné kotouče o průměru 100 a 150 (PFCR) mají speciální ocelové vřeteno a používají se na elektrických a pneumatických nástrojích.

Kotouče PFCR jsou nalepeny na nosiči ze skelných vláken, používají se na úhlových bruskách a nepotřebují podpůrné nosné disky.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Spessore Thickness	Abrasivo Abrazivo	Supporto Nosič	Vel. consigliata/ Doporučené RPM	Vel. Max di lavoro/ Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>PFCR 100</b>	100x10	13	SiC Extra hrubý	s trnem	4000	6000	10 + 1 trn	<b>5.24</b>
<b>PFCR 150</b>	150x10	13	SiC Extra hrubý	s trnem	2800	4000	10 + 1 trn	<b>7.60</b>

Articolo Položka	Descrizione/ Poznámka		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>CH12</b>	Perni di fissaggio per disco Ø 100/150 / Trny pro plochý disk Ø 100/150	10	<b>2.90</b>

## Ruote Lamellari in "Polifibra" con foro a chiavetta 19 mm per satinatrice

**Lamelové kotouče s upínacím otvorem 19 mm z netkaného nylonu "Polifibra" pro finální brus, matování a saténování kovových povrchů**




### RUOTE LAMELLARI CON FORO A CHIAVETTA IN PANNO ABRASIVO "POLIFIBRA"

Il polifibra è indicato nelle seguenti lavorazioni: Rimozione di ruggine, corrosione, piccole scorie di saldatura, sporco e residui vari. Rimozione di vernici. Pulitura prima e dopo la saldatura. La struttura aperta permette la circolazione dell'aria di raffreddamento riducendo quindi il rischio di surriscaldare il pezzo lavorato. Inoltre si conforma facilmente ad ogni tipo di materiale.

### LAMELOVÉ KOTOUČE S UPÍNACÍM OTVOREM Z NETKANÉ NYLONONOVÉ TKANINY

Pro následujících opracování: Odstranění rzi, koroze, malých nánosů svařovací strusky, odstranění různých nečistot a zbytků. Odstranění nátěrů. Očištění před a po svařování.

Otevřená struktura umožňuje cirkulaci chladicího vzduchu, čímž se snižuje riziko přehřátí obrobku. Umožňuje rovněž snadné použití na jakémkoliv tvaru materiálu.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Foro hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
RLPOL	100 x 100	SiC Extra hrubý	19	5700	1	51.38

## Dischi con gambo in "Polifibra"

### Stopkové kotouče z netkaného nylonu "Polifibra"



#### DISCHI CON GAMBO IN PANNO ABRASIVO "POLIFIBRA"

Il polifibra è indicato nelle seguenti lavorazioni: Rimozione di ruggine, corrosione, piccole scorie di saldatura, sporco e residui vari. Rimozione di vernici. Pulitura prima e dopo la saldatura. La struttura aperta permette la circolazione dell'aria di raffreddamento riducendo quindi il rischio di surriscaldare il pezzo lavorato. Inoltre si conforma facilmente ad ogni tipo di materiale.

#### STOPKOVÉ KOTOUČE Z BRUSNÉ POLYFIBRÓZNÍ TKANINY

*Pro následujících opracování: Odstranění rzi, koroze, malých nánosů svařovací strusky, odstranění různých nečistot a zbytků. Odstranění nátěrů. Očištění před a po svařování.*

*Otevřená struktura umožňuje cirkulaci chladicího vzduchu, čímž se snižuje riziko přehřátí obrobku. Umožňuje rovněž snadné použití na jakémkoliv druhu materiálu.*

Articolo Položka	Ø x Spessore Ø x šířka mm	Abrasivo Abrazivo	Perno Stopka mm	Vel. Max di lavoro/ Max.RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
DGPOL	50x13	SiC Extra hrubý	6x40	11.500	10	<b>4.56</b>
DGPOL	50x26	SiC Extra hrubý	6x40	11.500	10	<b>5.54</b>
DGPOL	76x13	SiC Extra hrubý	6x40	7000	10	<b>5.52</b>
DGPOL	76x26	SiC Extra hrubý	6x40	7.000	10	<b>7.50</b>
DGPOL	100x13	SiC Extra hrubý	6x40	5.700	10	<b>8.12</b>
DGPOL	100x26	SiC Extra hrubý	6x40	5.700	10	<b>11.86</b>
DGPOL	150x13	SiC Extra hrubý	8x40	3.800	10	<b>11.86</b>
DGPOL	150x26	SiC Extra hrubý	8x40	3.800	10	<b>19.36</b>

## Dischi Fibrati al corindone

### AL-OX brusné výseky




#### DISCHI FIBRATI PER LAVORAZIONI UNIVERSALI AL/OX CON FORO A CROCE

Dischi fibrati per lavorazioni universali AL-OX, con foro a croce. Impiegati dalla sgrossatura alla finitura di tutti i metalli, adatti per lavorazioni anche su legno.

*BRUSNÉ VÝSEKY S KŘÍŽOVÝM OTVOREM PRO UNIVERZÁLNÍ OPRACOVÁNÍ, AL/OX*

*Pro broušení a opracování všech typů kovových povrchů. Vhodné i pro dřevo*

Articolo Položka	Ø. mm Rozměr mm	Max giri/ min Max. RPM		Cena Euro/ks Zrnitost 16	Cena Euro/ks Zrnitost 24	Cena Euro/ks Zrnitost 36	Cena Euro/ks Zrnitost 40	Cena Euro/ks Zrnitost 60	Cena Euro/ks Zrnitost 80	Cena Euro/ks Zrnitost 120
DFA	115	13300	25	0.58	<b>0.56</b>	<b>0.52</b>	<b>0.50</b>	<b>0.48</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>
DFA	125	12200	25	0.64	<b>0.62</b>	<b>0.60</b>	<b>0.56</b>	<b>0.54</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>
DFA	180	8500	25	1.22	<b>1.18</b>	<b>1.08</b>	<b>1.00</b>	<b>0.96</b>	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 4 settimane. Quantità minima 500 pz.

**Červený tisk:** k dodání za cca 4 týdny. MOQ 500 pcs.

## Platorello di supporto

### Podložný talíř na výseky



PIANO/PLOCHÝ




#### PLATORELLO DI SUPPORTO PER DISCHI FIBRATI

Platorello standard per dischi fibrati di tipo professionale duro.

#### PODLOŽNÝ TALÍŘ NA VÝSEKY

Standardní podložný talíř na výseky, profesionální tvrdost.

Articolo Položka	Diametro mm Ø mm	Foro Bore mm	Forma Tvar	Velocità consigliata/ Doporučené RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
PSDF	115	14	Plochý	13300	1	<b>4.00</b>
PSDF	125	14	Plochý	12200	1	<b>4.14</b>
PSDF	180	14	Plochý	8500	1	<b>4.64</b>

## Dischi fibrati ceramici

### Keramické brusné výseky




#### DISCHI FIBRATI CERAMICI PER LAVORAZIONI GRAVOSE CON FORO A CROCE

Dischi fibrati ceramici con foro a croce per lavorazioni gravose su materiali come acciai legati ed inossidabili. Grande capacità di taglio unita al taglio freddo garantito dagli additivi.

#### BRUSNÉ VÝSEKY S KŘÍŽOVÝM OTVOREM PRO VELKÝ ÚBĚR

Pro těžké práce na materiálech, jako jsou slitiny a nerezové oceli. Mají velkou brusnou kapacitu, kombinovanou se studeným řezem.

Articolo Položka	Ø. mm Ø Size	Max giri/ min Max. RPM		Cena Euro/ks Zrnitost 24	Cena Euro/ks Zrnitost 36	Cena Euro/ks Zrnitost 40	Cena Euro/ks Zrnitost 60	Cena Euro/ks Zrnitost 80	Cena Euro/ks Zrnitost 120
DFC	115	13300	25	<b>1.41</b>	<b>1.20</b>	1.00	<b>0.80</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>
DFC	125	12200	25	<b>1.64</b>	<b>1.38</b>	1.14	<b>0.92</b>	<b>0.84</b>	<b>0.84</b>
DFC	180	8500	25	<b>3.30</b>	<b>2.74</b>	2.22	<b>1.76</b>	<b>1.60</b>	<b>1.60</b>

**Grane in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 4 settimane. Quantità minima 500 pz.

**Červený tisk:** k dodání za cca 4 týdny. MOQ 500 pcs.

# ABRA<sup>®</sup> *Plus*

DISCHI LAMELLARI E PRODOTTI ABRASIVI



## Mole abrasive da taglio e da sbavo

### Abrazivní řezací a brusné kotouče

---

Le mole da taglio e da sbavo inserite nella nostra gamma, coprono tutte le esigenze di lavorazione dei metalli in genere.

Le mole sottili da taglio lavorano in sicurezza e con tempi molto ridotti senza bave e sviluppo di calore.

Le mole da sbavo offrono adeguate performances sia in termini di lavorazione che di durata.

*Řezné a brusné kotouče zahrnuté do našeho sortimentu pokrývají veškeré potřeby kovoobrábění. Tenké řezné kotouče pracují bezpečně a rychle téměř bez otřepů a přehřátí výrobku. Kotouče mají dobré výkony jak pro pracovní rychlost, tak z hlediska životnosti.*





## Mole abrasive rinforzate da taglio Abrazivní vyztužené řezné kotouče




### MOLE ABRASIVE DA TAGLIO RINFORZATE PIANE SOTTILI E A CENTRO DEPRESSO

Le mole sottili si caratterizzano per il taglio veloce e preciso grazie allo spessore molto ridotto. Il riscaldamento del pezzo in lavoro risulta molto basso e la formazione di bave quasi nulla. La sicurezza è garantita dalle tele di rinforzo in fibra di vetro. Le mole a centro depresso sono adatte sia al taglio che per leggere operazioni di sbavatura.

### ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ ŘEZNÉ KOTOUČE, TENKÉ, S PROLISOVANÝM STŘEDEM

Tenké řezné kotouče jsou charakterizovány rychlým a přesným řezem díky velmi malé tloušťce. Ohřev obrobku je velmi nízký a otřepy se téměř nevytváří. Bezpečnost je zaručena sklolaminátovými výtuhami. Díky prolisovaným středům jsou vhodné jak pro řezání, tak i pro lehké odhrotování.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Spessore Tloušťka	Impiego Použití	Forma Tvar	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>A 46 T</b>	115 x 22	1,6	Ocel, nerezová ocel	Piano/Flat	13300	50	<b>1.22</b>
<b>A 36 Z</b>	115 x 22	1	Nerezová ocel	Piano/Flat	13300	50	<b>1.30</b>
<b>A 46 T</b>	125 x 22	1,6	Ocel, nerezová ocel	Piano/Flat	12200	50	<b>1.28</b>
<b>A 36 Z</b>	125 x 22	1	Nerezová ocel	Piano/Flat	12200	50	<b>1.38</b>
<b>MTP230 19 IG</b>	230 x 22	1,9	Ocel, nerezová ocel	Piano/Flat	6600	50	<b>2.88</b>
<b>MTD115 3 UNI</b>	115 x 22	3,2	Ocel, nerezová ocel	Prolisovaný střed	13300	50	<b>1.08</b>
<b>MTD230 3 UNI</b>	230 x 22	3,2	Ocel, nerezová ocel	Prolisovaný střed	6600	50	<b>2.48</b>

## Mole abrasive rinforzate da sbavo

### Abrazivní vyztužené brusné kotouče



#### MOLE ABRASIVE RINFORZATE DA SBAVO A CENTRO DEPRESSO

Si usano per operazioni gravose di sbavatura, con grandi asportazioni di materiale. Ideali sia nella molatura di cordoni di saldatura che di superfici piane

#### ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ BRUSNÉ KOTOUČE, S PROLISOVANÝM STŘEDEM

Pro práce při odstraňování velkých otřepů, při velkém úběru materiálu. Jsou ideální jak pro broušení svarů, tak pro rovné povrchy.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Spessore Tloušťka	Impiego Použití	Forma Tvar	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>MSD115 6F</b>	115 x 22	6,4	Ocel	Prolisovaný střed	13300	25	<b>1.58</b>
<b>MSD115 6I</b>	115 x 22	6,4	Nerezová ocel	Prolisovaný střed	13300	25	<b>1.76</b>
<b>MSD230 6F</b>	230 x 22	6,4	Ocel	Prolisovaný střed	6600	25	<b>4.12</b>
<b>MSD230 7I</b>	230 x 22	7	Nerezová ocel	Prolisovaný střed	6600	25	<b>4.38</b>

**Articolo in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane.

**Červený tisk:** k dodání za cca 4 týdny.

## Mole abrasive da taglio per pietra

### Abrazivní vyztužené řezné kotouče pro kámen



PIANO/PLOCHÝ



#### MOLE ABRASIVE DA TAGLIO PER PIETRA RINFORZATE PIANE SOTTILI E A CENTRO DEPRESSO

Le mole sottili si caratterizzano per il taglio veloce e preciso grazie allo spessore molto ridotto.

Il riscaldamento del pezzo in lavoro risulta molto basso. La sicurezza è garantita dalle tele di rinforzo in fibra di vetro

Le mole da taglio in carburo di silicio sono indicate per tagliare marmi, calcestruzzi e materiali edili in generale.

#### ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ ŘEZNÉ KOTOUČE, TENKÉ, S PROLISOVANÝM STŘEDEM PRO KÁMEN

Tenké řezné kotouče jsou charakterizovány rychlým a přesným řezem díky velmi malé tloušťce. Zahřátí pracovního kusu je nízké. Bezpečnost je zaručena sklaminátovými výztuhami.

Kotouče jsou vyrobeny z karbidu křemíku a jsou určeny pro práci s mramorem, betonem a jinými stavebními materiály.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Spessore Tloušťka	Impiego Použití	Forma Tvar	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>A46 TP</b>	115 x 22	1,6	Kámen, mramor, beton	Plochý	13300	50	<b>1.24</b>
<b>MTP 23019 P</b>	230 x 22	1,9	Kámen, mramor, beton	Plochý	6600	50	<b>3.00</b>

## Mole abrasive da sbavo per pietra

### Abrazivní vyztužené brusné kotouče pro kámen



#### MOLE ABRASIVE RINFORZATE DA SBAZO PER PIETRA A CENTRO DEPRESSO

Si usano per operazioni gravose di sbavatura, con grandi asportazioni di materiale.

Le mole da sbavo in carburo di silicio sono indicate per sbavare marmi, calcestruzzi e materiali edili in generale

#### ABRAZIVNÍ VYZTUŽENÉ BRUSNÉ KOTOUČE, S PROLISOVANÝM STŘEDEM PRO KÁMEN

Jsou určeny pro broušení s velkým úběrem materiálu.

Kotouče jsou vyrobeny z karbidu křemíku a jsou určeny pro práci s mramorem, betonem a jinými stavebními materiály.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Spessore Tloušťka	Impiego Použití	Forma Tvar	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>MTP 1153 P</b>	115 x 22	3.2	Kámen, mramor, beton	Prolisovaný střed	13300	50	<b>1.24</b>
<b>MTP 2303 P</b>	230 x 22	3.2	Kámen, mramor, beton	Prolisovaný střed	6600	50	<b>2.76</b>

# Informazioni tecniche dei materiali in "tessuto non tessuto"

## Technické informace "netkané" skupiny výrobků

### TIPO DI ABRASIVO

#### TESSUTO NON TESSUTO

Il tessuto non tessuto abrasivo è un prodotto costituito da fibre di nylon impregnate con resine e granuli abrasivi (A/O o S/C).

Sono prodotti fabbricati in forme diverse e specificamente adatti ad operazioni varie di finitura sui metalli. Le principali caratteristiche sono: flessibilità e facilità di impiego, finiture omogenee, resistenza all'intasamento, bassa rumorosità.

#### SURFACE CONDITIONING

Questo materiale si ottiene unendo il tessuto non tessuto abrasivo con un tessuto di supporto in nylon così da poter essere convertito in dischi e nastri.

Utilizzato come disco lamellare offre un taglio più aggressivo unito a una buona durata nelle operazioni di finitura dei metalli per la rimozione di righe e segni causati da precedenti lavorazioni di molatura.

#### UNITIZED

Questo materiale si ottiene mettendo insieme con un processo di compressione e impregnatura strati di tessuto non tessuto abrasivo e resine. E' un prodotto molto resistente anche su bordi e spigoli vivi con la possibilità di ottenere una finitura a specchio senza modificare la geometria del pezzo e senza produrre calore in eccesso. Il costo del prodotto è superiore a quello del surface conditioning ma la qualità della finitura è di gran lunga migliore in particolare sugli acciai inox.

### TYPY ABRAZIVA

#### NETKANÝ MATERIÁL

*Netkaná textilie je výrobek vyrobený z nylonových vláken impregnovaných pryskyřicemi a zrny abraziva (A / O nebo SiC).*

*Jedná se o výrobky vyráběné v různých tvarech a specificky vhodné pro různé povrchové úpravy kovů.*

*Hlavní rysy jsou: flexibilita a snadnost použití, homogenní povrchová úprava, odolnost proti zanesení, nízká hlučnost.*

#### FINIŠOVACÍ MATERIÁL

*Tento materiál se získá spojením netkané brusné tkaniny s nylonovou opěrnou tkaninou tak, aby mohla být přeměněna na disky a pásy.*

*Používá se jako lamelový disk, kde nabízí agresivnější řez v kombinaci s dobrou životností při obrábění kovů pro odstranění čar a rýh způsobených předchozím broušením.*

#### SJEDNOCOVACÍ MATERIÁL

*Tento produkt je vytvořen slisováním a impregnací gumou a několika vrstev abrazivního netkaného materiálu.*

*Je to velmi odolný výrobek dokonce i na okrajích a ostrých hranách s možností získat zrcadlový vzhled bez změny geometrie dílu a bez vytváření nadměrného tepla. Kvalita finální úpravy je mnohem lepší zejména u nerezavějících ocelí.*

## **Ruote e dischi per finitura metalli**

### ***Kotouče a disky pro finální úpravu povrchů kovů***

La nostra gamma di prodotti per finitura e satinatura dei metalli è stata studiata per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Per la fabbricazione utilizziamo i migliori materiali presenti sul mercato e sistemi di produzione che garantiscono costanza e qualità del prodotto finito.

*Náš sortiment výrobků pro povrchovou úpravu kovů a povrchovou úpravu satenováním byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám neustále se vyvíjejícího trhu. Pro výrobu používáme nejlepší materiály na trhu a výrobní systémy, které zaručují konzistenci a kvalitu hotového výrobku.*



# Dischi lamellari "Surface Conditioning"

## Lamelové kotouče "Surface Conditioning"



CONICO/KÓNICKÝ



### DISCO LAMELLARE PER FINITURA

Materiale derivato dalla famiglia dei tessuti non tessuti abrasivi. Ideale per la finitura di tutte le superfici metalliche. **Materiali di applicazione:** rimozione di righe e segni dovuti a precedenti processi di molatura, rimozione di calamina, vernici ed ossidazioni.

### LAMELOVÉ KOTOUČE PRO FINIŠOVÁNÍ

Materiál odvozený z rodiny abrazivních netkaných textilií. Ideální pro dokončování všech kovových povrchů. Pro odstranění čar, rýh a značek v důsledku předchozích procesů, odstraňování barev a rzi.

Articolo Položka	Dim. mm Rozměr mm	Supporto Nosič	Forma Tvar	Colore Barva	Grane Zrnitost	Velocità consigliata/ Doporučená rychlost m/s	Max giri/min Max .RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DLSB-C</b>	115 x 22	Sklolaminát	Kónický	Marrone Hnědá	Hrubá 60-80	3300	10000	10	<b>7.80</b>
<b>DLSB-C</b>	125 x 22	Sklolaminát	Kónický	Marrone Hnědá	Hrubá 60-80	3300	9100	10	<b>9.20</b>
<b>DLSB-M</b>	115 x 22	Sklolaminát	Kónický	Rosso Červená	Střední 100-120	3300	10000	10	<b>7.40</b>
<b>DLSB-M</b>	125 x 22	Sklolaminát	Kónický	Rosso Červená	Střední 100-120	3300	9100	10	<b>8.70</b>
<b>DLSB-F</b>	115 x 22	Sklolaminát	Kónický	Verde Zelená	Jemná 150-220	3300	10000	10	<b>7.10</b>
<b>DLSB-F</b>	125 x 22	Sklolaminát	Kónický	Verde Zelená	Jemná 150-220	3300	9100	10	<b>8.40</b>
<b>DLSB-VF</b>	115 X 22	Sklolaminát	Kónický	Blu Modrá	Velmi jemná 240-320	3300	10000	10	<b>7.10</b>
<b>DLSB-VF</b>	125 X 22	Sklolaminát	Kónický	Blu Modrá	Velmi jemná 240-320	3300	9100	10	<b>8.40</b>

## Dischi unitized per finitura

### Kotouče pro sjednocování a finišování



PIANO/PLOCHÝ



#### DISCO DI FINITURA UNITIZED CON PLATORELLO IN FIBRA DI VETRO

Sono dischi in "tessuto non tessuto" abrasivo impregnati di resina, compressi e fissati ad un platorello in fibra di vetro.

Questi dischi vengono utilizzati sulle classiche smerigliatrici angolari (come lavorazione successiva o in alternativa ad altri utensili abrasivi – come dischi in fibra, dischi lamellari, nastri ecc.) per la preparazione delle superfici, rimuovere i segni migliorando la rugosità. Il prodotto può essere usato su tutti i tipi di metallo (acciai comuni, inox, leghe, alluminio etc) plastica o compositi. Ottimi per la finitura dell'acciaio inox

#### KOTOUČE PRO SJEDNOCOVÁNÍ A FINIŠOVÁNÍ, SE ZESÍLENÝM SKLOLAMINÁTOVÝM NOSNÝM DISKEM

Tyto kotouče jsou vyrobeny z "netkané" abrazivní impregnované pryskyřice, stlačené a upevněné na podložce ze sklolaminátu..

Použití na klasických úhlových bruskách (jako pozdější zpracování nebo jako alternativa k jiným abrazivním nástrojům - jako jsou vláknité disky, lamelové kotouče, pásky apod.). Pro přípravu povrchu, odstraňování značek a zlepšení drsnosti. Výrobek lze použít na všechny druhy kovů (běžná ocel, nerezová ocel, slitiny, hliník atd.), plasty nebo kompozity. Vynikající pro povrchovou úpravu nerezové oceli.

#### LINEA PLUS / PLUS LINE

Articolo Položka	Dimensioni. mm Rozměr mm	Supporto Nosič	Abrasivo Abrasivo	Durezza Tvrdost	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DCSF</b>	115 x 12,5 x 22	Sklolaminát	S/C	Měkký	Jemná	10000	5	<b>20.94</b>
<b>DCMF</b>	115 x 12,5 x 22	Sklolaminát	S/C	Střední	Jemná	10000	5	<b>22.84</b>
<b>DCSM</b>	115 x 12,5 x 22	Sklolaminát	A/O	Měkký	Střední	10000	5	<b>20.94</b>
<b>DCMDM</b>	115 x 12,5 x 22	Sklolaminát	A/O	Středně tvrdý	Střední	10000	5	<b>24.20</b>

#### LINEA EXT / EXT LINE

Articolo Položka	Dimensioni. mm Rozměr mm	Supporto Nosič	Abrasivo Abrasivo	Durezza Tvrdost	Grane Zrnitost	Max giri/min Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DCSF EXT</b>	115 X 12,5 X 22	Sklolaminát	S/C	Měkký	Jemná	10.000	5	<b>14,64</b>
<b>DCMF EXT</b>	115 X 12,5 X 22	Sklolaminát	S/C	Střední	Jemná	10.000	5	<b>15,00</b>
<b>DCSM EXT</b>	115 X 12,5 X 22	Sklolaminát	A/O	Měkký	Střední	10.000	5	<b>14,64</b>
<b>DCDF EXT</b>	115 X 12,5 X 22	Sklolaminát	A/O	Tvrdý	Jemná	10.000	5	<b>15,36</b>

## Ruote lamellari con gambo

### Brusné vějíře se stopkou



RGT

#### RUOTE IN TELA AL CORINDONE

Sono utilizzate su macchine portatili elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile per la smerigliatura, pulitura, satinatura di acciai comuni e legati, metalli non ferrosi. Sono particolarmente adatte per la finitura di piccole superfici anche sagomate e di difficile accesso.

#### BRUSNÉ VĚJÍŘE Z BRUSNÉHO PLÁTNA

Používají se na přenosných elektrických a pneumatických strojích pro broušení, čištění, satenování a konečnou úpravu obyčejných a legovaných ocelí i neželezných kovů. Jsou zvláště vhodné pro dokončování malých povrchů, které jsou tvarované a obtížně přístupné



RGP

#### RUOTE IN TESSUTO NON TESSUTO

Sono ruote utilizzate per sbavature leggere e pulitura. Finitura satinata di superfici, rimozione di ossidazione e di segni da lavorazioni precedenti. Sono impiegate su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore.

#### BRUSNÉ VĚJÍŘE Z BRUSNÉHO ROUNA

Používá se pro lehké rozleštění a čištění, satenování povrchu, odstranění oxidací a známek předchozích prací. Lze použít na všech typech kovů. Konkrétní struktura výrobku umožňuje konzistentní dokončení, flexibilitu, snadné použití, s malým hlukem a bez zahřívání obrobku.



RGM

#### RUOTE MISTE IN TELA E TESSUTO NON TESSUTO

Le ruote miste con tela evidenziano una migliore capacità di asportazione mantenendo le caratteristiche proprie della ruota in tessuto non tessuto su tutti i tipi di metallo.

#### BRUSNÉ VĚJÍŘE KOMBINOVANÉ Z BRUSNÉHO ROUNA A LAMEL BROUSÍČÍHO PLÁTNA

Obdobné jako předchozí, ale v kombinaci s lamelami z brusného plátina vykazují vyšší úběr materiálu při zachování všech ostatních vlastností a výhod vějířů z brusného rouna. Použití na všech typech kovových povrchů..



Articolo Položka	Ø x Spessore Ø x šířka mm	Abrasivo Abrasive	Perno Stopka mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost 120	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost 100	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost 80	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost 60	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost 40
RGT	30x15	A/O	6x40	25500	25	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>	<b>2,22</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
RGT	30x20	A/O	6x40	25500	25	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,36</b>	<b>2,32</b>	<b>2,31</b>
RGT	40x20	A/O	6x40	19100	25	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,54</b>	<b>2,54</b>	<b>2,50</b>
RGT	40x30	A/O	6x40	19100	25	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>	<b>2,80</b>	<b>2,76</b>	<b>2,68</b>
RGT	50x20	A/O	6x40	15300	25	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>2,94</b>	<b>2,88</b>	<b>2,80</b>
RGT	50x30	A/O	6x40	15300	25	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,28</b>	<b>3,16</b>	<b>3,10</b>
RGT	60x15	A/O	6x40	12700	25	<b>3,32</b>	<b>3,32</b>	<b>3,16</b>	<b>3,12</b>	<b>2,94</b>
RGT	60x30	A/O	6x40	12700	25	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>3,86</b>	<b>3,76</b>	<b>3,64</b>
RGT	60x40	A/O	6x40	12700	25	<b>4,56</b>	<b>4,56</b>	<b>4,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,20</b>
RGT	80x30	A/O	6x40	9600	25	<b>5,36</b>	<b>5,36</b>	<b>5,08</b>	<b>4,96</b>	<b>4,84</b>

**Note:** Minimo quantitativo per ordine: 50 pezzi - Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn:** MOQ: 50 kusů - Ostatní rozměry a/nebo typy abraziva na dotaz. **Dodací termín:** Standardně 2 týdny

Articolo Položka	Ø x Spessore Ø x šířka mm	Abrasivo Abrasive	Perno Stopka mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/Hrubá	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/Střední	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/Jemná	Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A/Velmi jemná
RGP	40x20	Tessuto non Tessuto Brusné round	6x40	14400	10	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>
RGP	60x30	Tessuto non Tessuto Brusné round	6x40	9500	10	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>	<b>7.08</b>
RGP	80x50	Tessuto non Tessuto Brusné round	6x40	7000	10	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>	<b>10.60</b>

**Note:** Minimo quantitativo per ordine: 50 pezzi - Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn:** MOQ: 50 kusů - Ostatní rozměry a/nebo typy abraziva na dotaz. **Dodací termín:** Standardně 2 týdny

Articolo Položka	Ø x Spessore Ø x šířka mm	Abrasivo Abrasive	Perno Stopka mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A/60/M	Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A/80/M	Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A/120/F
RGM	40x20	Miste A/O - tessuto non tessuto Mix A/O - Brusné round	6x40	14400	10	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>	<b>5.73</b>
RGM	60x30	Miste A/O - tessuto non tessuto Mix A/O - Brusné round	6x40	9500	10	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>8.33</b>
RGM	80x50	Miste A/O - tessuto non tessuto Mix A/O - Brusné round	6x40	7000	10	<b>12.42</b>	<b>12.42</b>	<b>12.42</b>


**Note:** Minimo quantitativo per ordine: 50 pezzi - Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn:** MOQ: 50 kusů - Ostatní rozměry a/nebo typy abraziva na dotaz. **Dodací termín:** Standardně 2 týdny

## NORME DI SICUREZZA / BEZPEČNOST PRÁCE

Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare.  
Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm

Nepřekračujte max. otáčky. Max rpm jsou určeny pro vzdálenost "S" max = 5mm



## Ruote lamellari con foro a chiavetta 19 mm per satinatrice

### Lamelové brusné válce pro satenovací brusky s otvorem 19 mm



RLT

#### RUOTE LAMELLARI IN TELA AL CORINDONE

Sono ruote con un buon equilibrio tra flessibilità, resistenza e durata, si adattano in particolare alla finitura di ampie superfici variamente sagomate (es. contenitori) e per la rimozione di saldature. Oltre ai metalli possono essere impiegate per lavorare plastica, vetroresine e pietre.

#### A/O BRUSNÝ VÁLEC S LAMELAMI Z BRUSNÉHO PLÁTNA

Brusné válce s dobrým poměrem mezi pružností, pevností a životností. Použití zejména při povrchové úpravě velkých ploch různých tvarů a odstraňování svarů. Kromě kovů mohou být použity k práci s plasty, sklolaminátem a kamenem.



RLM

#### RUOTE LAMELLARI MISTE IN TELA E TESSUTO NON TESSUTO

La ruota mista con tela evidenzia una migliore capacità di asportazione mantenendo le caratteristiche proprie della ruota in tessuto non tessuto su tutti i tipi di metallo.

#### BRUSNÝ VÁLEC KOMBINOVANÝ Z BRUSNÉHO ROUNA A LAMEL BRUSNÉHO PLÁTNA

Obdobné jako u válce z brusného rouna, ale v kombinaci s lamelami z brusného plátna vykazují vyšší úběr materiálu při zachování všech ostatních vlastností a výhod vějířů z brusného rouna. Použití na všech typech kovových povrchů..



RLP

#### RUOTE LAMELLARI IN TESSUTO NON TESSUTO

Sono ruote utilizzate per sbavature leggere e pulitura. Finitura satinata di superfici, rimozione di ossidazioni e di segni da lavorazioni precedenti. Sono impiegate su tutti i tipi di metallo. La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore.


#### BROUSICÍ VÁLCE Z BRUSNÉHO ROUNA

Používá se pro lehké rozleštění a čištění, satenování povrchu, odstranění oxidací a známek předchozích prací. Lze použít na všech typech kovů. Konkrétní struktura výrobku umožňuje konzistentní dokončení, flexibilitu, snadné použití, s malým hlukem a bez zahřívání obrobku.




Articolo Položka	Ø x Altezza Ø x H mm	Abrasivo Abrasive	Foro Otvor mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrnost 40-50	Prezzo/Cena Grana/Zrnost 60	Prezzo/Cena Grana/Zrnost 80-100-120- 150-180	Prezzo/Price Grana/Grit 220-240-320
<b>RLT</b>	100x100	A/O	19	5700	4	<b>19.46</b>	<b>20.43</b>	<b>21.93</b>	<b>22.72</b>

**Importante:** Altre dimensioni e/o specifiche su richiesta. **Důležité:** Ostatní rozměry a/nebo specifikace na dotaz.

Articolo Položka	Ø x Altezza Ø x H mm	Abrasivo Abrasive	Foro Otvor mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/60M	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/80/M	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/100/F	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/150/VF	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A/240VF
<b>RLM</b>	100x100	misto A/O- TnT mix A/O Brsné rouno	19	5700	4	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>	<b>24.82</b>
<b>RLM</b>	110x100	misto A/O-TnT mix A/O Brsné rouno	19	5700	4	<b>25.66</b>	<b>25.66</b>	<b>25.66</b>	<b>25.66</b>	<b>25.66</b>

**Importante:** Altre dimensioni e/o specifiche su richiesta. **Důležité:** Ostatní rozměry a/nebo specifikace na dotaz.

Articolo Položka	Ø x Altezza Ø x H mm	Abrasivo Abrasive	Foro Hole mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A Hrubá	Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A Střední	Prezzo/Cena Grana/Zrni- tost A Jemná	Prezzo/ Cena Grana/Zrni- tost A Velmi jemná
<b>RLP</b>	100x100	Tessuto non tessuto Brsné rouno	19	5700	4	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>	<b>19.46</b>
<b>RLP</b>	110x100	Tessuto non tessuto Brsné rouno	19	5700	4	<b>20.16</b>	<b>20.16</b>	<b>20.16</b>	<b>20.16</b>

**Importante:** Altre dimensioni e/o specifiche su richiesta. **Důležité:** Ostatní rozměry a/nebo specifikace na dotaz.

## "CP" Cutting and Polishing

### Brusné a leštící válce a kotouče "CP"



RLCP

#### RUOTE LAMELLARI CUTTING E POLISHING

Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica.

Disponibile nella grana Medium.

#### BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ VÁLCE

Speciální brusné rouno, ideální pro dosažení konzistentní satenování a speciální povrchové úpravy. Také se střední zrnitostí abraziva.



RGCP

#### RUOTE LAMELLARI CON GAMBO CUTTING E POLISHING

sono utilizzate su macchine portatili elettriche, pneumatiche e ad albero flessibile. Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica. Disponibile nella grana Medium.

#### BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ KOTOUČE SE STOPKOU

K použití na běžných elektrických a pneumatických ručních bruskách s flexibilní hřídelí a leštění tvarových ploch např. kulatina.

Speciální brusné rouno, ideální pro dosažení konzistentní satenování a speciální povrchové úpravy.

Také se střední zrnitostí abraziva.



RFCP

#### RUOTE LAMELLARI CON FORO CUTTING E POLISHING

Utilizzabili sia con smerigliatrice assiale che ad albero flessibile o automatica. Si tratta di un tessuto non tessuto particolare, in grado di ottenere una satinatura compatta ed una finitura caratteristica.

Disponibile nella grana Medium.


#### BRUSNÉ A LEŠTÍCÍ KOTOUČE S OTVOREM

Pro brusky s axiální hřídelí (přímé brusky), přímé flexibilní hřídele a pro automatizovaná centra, ideální pro dosažení konzistentní satenování a speciální povrchové úpravy.

Také se střední zrnitostí abraziva.



Articolo Položka	dimensioni Rozměr mm	Abrasivo/Grana Abrasio/Zrnitost	Foro Otvor mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrnitost A/Velmi jemná
<b>RLCP</b>	110X100	Brusné a leštící medium	19	5700	4	<b>65.00</b>

Articolo Položka	Ø x spessore Ø x šířka mm	Abrasivo/Grana Abrasio/Zrnitost	Perno Stopka mm	Max giri/ min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrnitost A/Velmi jemná
<b>RGCP</b>	30X30X6	Brusné a leštící medium	6x40	14500	10	<b>5.60</b>
<b>RGCP</b>	60X30X6	Brusné a leštící medium	6x40	9500	10	<b>10.50</b>
<b>RGCP</b>	80X30X6	Brusné a leštící medium	6x40	7000	10	<b>15.78</b>
<b>RGCP</b>	80X50X6	Brusné a leštící medium	6x40	7000	10	<b>25.26</b>

**Note:** Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn.:** Ostatní rozměry a/nebo specifikace na dotaz. **Dodací termín:** Standardně 2 týdny

Articolo Položka	dimensioni Rozměr mm	Abrasivo/Grana Abrasio/Zrnitost	Foro Otvor mm	Max giri/min Max. RPM		Prezzo/Cena Grana/Zrnitost A/Velmi jemná
<b>RFCP</b>	200X50	Brusné a leštící medium	76	2800	3	<b>116.60</b>


**Note:** Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn.:** Ostatní rozměry a/nebo specifikace na dotaz. **Dodací termín:** Standardně 2 týdny

## NORME DI SICUREZZA / BEZPEČNOST PRÁCE

Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare.  
Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm

Nepřekračujte max. otáčky. Max rpm jsou určeny pro vzdálenost "S" max = 5mm



# Dischi a lamelle verticali

## Kotouče z netkané textilie



### DISCHI A LAMELLE VERTICALI IN TESSUTO NON TESSUTO E MISTE TELA

I dischi TNT sono utilizzati per sbavature leggere e pulitura, finitura satinata di superfici, rimozioni di ossidazioni e segni dovuti a lavorazioni precedenti su tutti i tipi di metallo.

La struttura particolare del prodotto offre una finitura costante, flessibilità e facilità di utilizzo con rumorosità contenuta e senza sviluppo di calore. I dischi misti evidenziano una migliore capacità di asportazione. Utilizzare con smerigliatrice classica con regolatore di velocità.

### KOTOUČE Z NETKANÉ TEXTILIE A S VLOŽENÝMI VERTIKÁLNÍMI LAMELAMI

Jsou to kotouče používané pro lehké zabrušování a čištění, saténování povrchů, odstranění rzi a známky předchozích prací na všech typech kovů. Konkrétní struktura výrobku umožňuje konzistentní povrchovou úpravu, flexibilitu, snadné použití, s malým hlukem a bez přehřívání obrobku. Disky s vloženými lamelami mají vysokou kapacitu pro úběr.

**Používá se standardní úhlová bruska s regulací otáček.**

### DISCHI A LAMELLE VERTICALI TESSUTO NON TESSUTO / KOTOUČE Z NETKANÉ TEXTILIE

Articolo Položka	Dimensio- ne mm Rozměr mm	Abrasivo Abrasive	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Velocità consigliata/ Doporučené RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DLVP-N</b>	115x20x22	A/O	Nylon	Piano/Flat	Hrubá Střední - Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>11.74</b>
<b>DLVP-F</b>	115x20x22	A/O	Fiberglass	Piano/Flat	Hrubá Střední - Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>11.74</b>
<b>DLVP-T</b>	115x20xM14	A/O	Nylon TURBO	Piano/Flat	Hrubá Střední - Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>12.00</b>

**Articolo in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červeně zvýrazněné:** doba výroby cca 3 týdny  
**Consegna:** Standard 2 settimane. / **Dodací lhůta:** Standardně 2 týdny

### DISCHI A LAMELLE VERTICALI MISTI / KOTOUČE Z NETKANÉ TEXTILIE S VLOŽENÝMI VER-

Articolo Položka	Dimensio- ne mm Rozměr mm	Abrasivo Abrasive	Supporto Nosič	Forma Tvar	Grane Zrnitost	Velocità consigliata/ Doporučené RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DLVM-N</b>	115x20x22	misto A/O - TnT mix A/O - non W	Nylon	Piano/Flat	60-80 Střední 100-150 Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>13.80</b>
<b>DLVM-F</b>	115x20x22	misto A/O - TnT mix A/O - non W	Fiberglass	Piano/Flat	60-80 Střední 100-150 Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>13.80</b>
<b>DLVM-T</b>	115x20xM14	misto A/O - TnT mix A/O - non W	Nylon TURBO	Piano/Flat	60-80 Střední 100-150 Jemná	<b>3.000</b>	5	<b>14.00</b>

**Articolo in Rosso:** Prodotto NON standard, la consegna è in 3 settimane. **Červeně zvýrazněné:** doba výroby cca 3 týdny  
**Consegna:** Standard 2 settimane. / **Dodací lhůta:** Standardně 2 týdny

## Ruote lamellari con foro in tessuto non tessuto

### Leštící kotouče z netkané textilie s otvorem



#### RUOTE LAMELLARI CON FORO

Utilizzate per operazioni di satinatura e mascheratura di metalli ferrosi e acciaio inossidabile. Offrono finitura costante, flessibilità e resistenza all'intasamento. Utilizzabili sia con smerigliatrice assiale che ad albero flessibile o automatiche.

#### LEŠTÍČÍ KOTOUČE S OTVOREM

Použití pro dokončovací a saténovací operace, pro odstranění stop po předchozích operacích na železných kovech a nerezích.

Zaručují uniformní povrch. Jsou flexibilní a odolné proti zanesení. Použití pro brusky s axiální hřídelí a přímé flexibilní hřídele, pro automatizovaná centra



Articolo Položka	Dimensione mm Rozměr mm	Abrasivo Abrasive	Grane Zrnitost	Velocità consigliata/ Doporučené RPM	Max giri/min Max RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
RFP	150x30x50	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1900	3800	5	<b>15.20</b>
RFP	150x40x50	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1900	3800	4	<b>18.10</b>
RFP	150x50x50	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1900	3800	3	<b>22.50</b>
RFP	165x30x55	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1700	3400	5	<b>17.20</b>
RFP	165x40x55	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1700	3400	4	<b>18.80</b>
RFP	165x50x55	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1700	3400	3	<b>23.60</b>
RFP	200x30x76,2	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1400	2800	5	<b>19.30</b>
RFP	200x40x76,2	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1400	2800	4	<b>23.60</b>
RFP	200x50x76,2	A/O	Hrubá - Střední Jemná- Velmi jemná	1400	2800	3	<b>27.80</b>

Consegna: Standard 2 settimane. / Dodací lhůta: Standardně 2 týdny

## Ruote lamellari con foro al corindone

### Al/Ox kotouče s lamelami z brusného plátna s otvorem



#### RUOTE LAMELLARI CON FORO IN TELA AL CORINDONE


Si montano su smerigliatrici portatili o fisse per lavorazioni su acciaio e metalli non ferrosi. Adatte per lavorazioni a secco o con olio.

#### AL/OX KOTOUČE Z BRUSNÉHO PLÁTNA S OTVOREM

K použití na přenosných a stacionárních strojích pro ocel a neželezné kovy.

Pro suché aplikace nebo pro použití s olejem.



Articolo Položka	Diametro mm Rozměr mm	Max giri/ min Max RPM		Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 40	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 50	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 60	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 80	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 100/120	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 150/180	Prezzo/ Cena Grana/ Zrnitost 220/320
RFT	165x30x54	5200	5	21.42	21.63	21.83	22.15	23.06	27.10	28.73
RFT	150x50x54	5200	3	29.68	29.97	30.29	31.32	32.56	39.15	41.95
RFT	200x50x54	3800	3	35.55	36.77	39.06	40.62	41.74	49.10	51.98

**Note:** Altre dimensioni e/o tipo di abrasivo su richiesta. **Consegna:** Standard 2 settimane.

**Pozn.:** Ostatní rozměry a/nebo typy abraziva na dotaz. **Didací lhůta:** Standardně 2 týdny

## Dischi lamellari in feltro

### Plstěné lamelové kotouče



CONICO/KÓNICKÝ




#### DISCHI LAMELLARI IN FELTRO

Lucidatura a specchio con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine smerigliatrici angolari.

#### PLSTĚNÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

K dosažení zrcadlového lesku s abrazivními pastami na **nízkorychlostních** úhlových bruskách.



Articolo Položka	Diametro. mm Rozměr mm	Supporto Nosič	Forma Tvar	Velocità Max di lavoro/ Max. RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>DLF</b>	115x22	Sklolaminát	Kónický	6000	10	<b>5.00</b>
<b>DLF</b>	125x22	Sklolaminát	Kónický	6000	10	<b>5.50</b>

## Ruote lamellari in feltro

### Stopkové plstěné vějíře




#### RUOTE LAMELLARI IN FELTRO

Lucidatura a specchio con pasta abrasiva. Da utilizzare a basso numero di giri con macchine portatili elettriche e pneumatiche.

#### STOPKOVÉ PLSTĚNÉ VĚJÍŘE

K dosažení zrcadlového lesku s abrazivními pastami na nízkorychlostních úhlových bruskách.




Articolo Položka	Diametro mm Průměr mm	larghezza mm Délka	Gambo mm Stopka mm	Vel. Max di lavoro/ Max . RPM		Prezzo cad. Cena Euro/ks
RGF	30	30	6	12500	10	<b>4.88</b>
RGF	40	30	6	9500	10	<b>5.56</b>
RGF	50	30	6	7500	10	<b>6.20</b>
RGF	60	30	6	6000	10	<b>6.88</b>
RGF	80	30	6	4500	10	<b>9.48</b>

**Note:** Minimo quantitativo per ordine: 50 pezzi. **Consegna:** Standard 2 settimane.  
**Pozn.:** MOQ 50 kusů. **Dodací lhůta:** Standardně 2 týdny

### NORME DI SICUREZZA / BEZPEČNOST PRÁCE

Non superare la velocità massima indicata per ciascuna ruota lamellare.  
Le velocità sono calcolate per sbalzo max S = 5 mm  
Nepřekračujte max. otáčky. Max rpm jsou určeny pro vzdálenost "S" max = 5mm



## Paste abrasive

### Brusné a leštící pasty



#### PASTE ABRASIVE PER UTENSILI IN FELTRO

**Bianca:** pasta grassa per sgrassatura con sisal e filo di nylon

**Azzurra:** pasta media grassa per taglio fine, da usare con dischi in cotone e feltro.

**Rosa:** pasta medio/secca per lucidare e brillantare.

**Verde:** pasta medio grassa per la finitura dell'inox.

**Gialla:** tagliente per eliminare graffi da preziosi.

#### BRUSNÉ PASTY PRO PLSTĚNÉ NÁSTROJE

**Bílá:** mastná pasta pro předleštění, použití se sisalem nebo nylonovým vláknem.

**Světle modrá:** polomastná pasta pro finální leštění, použití s bavlnou a plstěnými nástroji

**Růžová:** polosuchá pasta pro vysoký lesk

**Zelená:** polomastná pasta pro leštění povrchu na nerez

**Žlutá:** brusná pasta pro odstranění škrábanců na drahých kovech

Articolo Položka	Dimensioni mm Rozměr mm	Colore Barva	Peso Panetto gr Hmotnost ks/gr		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>PASTA B</b>	98x69x26	Bianco Bílá	900/950gr	5	<b>6.46</b>
<b>PASTA A</b>	98x69x26	Azzurro Světle modrá	900/950gr	5	<b>8.34</b>
<b>PASTA R</b>	98x69x26	Rosa Růžová	900/950gr	5	<b>8.34</b>
<b>PASTA V</b>	98x69x26	Verde Zelená	900/950gr	5	<b>6.26</b>
<b>PASTA G</b>	98x69x26	Giallo Žlutá	900/950gr	5	<b>8.14</b>

## Manicotti in tela abrasiva allo zirconio

### Brusné prstence ze zikoniového korundu



#### MANICOTTI ALLO ZIRCONIO

Grazie all'aggressività dello zirconio vengono utilizzati dove è richiesto un elevato grado di asportazione.

#### BRUSNÉ PRSTENCE ZE ZIRKONIOVÉHO KORUNDU

Vzhledem k vlastnostem abraziva pro vysoký úběr materiálu.

Vhodné pro nerezovou ocel.

## Manicotti in tela abrasiva al corindone

### Brusné prstence z Al/Ox korundu




#### MANICOTTI AL CORINDONE


Adatti per smerigliare stampi, fori e qualsiasi particolare metallico. Utilizzo universale su acciaio, metalli non ferrosi e plastica.


#### BRUSNÉ PRSTENCE Z AL/OX KORUNDU

Vhodné pro obrušování forem, otvorů a další mechanické části.

Univerzální použití pro železo, ocel, neželezné kovy a plasty.



Articolo Položka	Ø x H mm	Abrasivo Abrasive		Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 36	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 40	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 60	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 80	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 120
<b>ANE Z</b>	10X10	Zr korund	100	<b>0.267</b>	<b>0.260</b>	<b>0.249</b>	<b>0.249</b>	<b>0.249</b>
<b>ANE Z</b>	10X20	Zr korund	100	<b>0.315</b>	<b>0.302</b>	<b>0.287</b>	<b>0.287</b>	<b>0.287</b>
<b>ANE Z</b>	10X30	Zr korund	100	<b>0.378</b>	<b>0.370</b>	<b>0.348</b>	<b>0.348</b>	<b>0.348</b>
<b>ANE Z</b>	13X25	Zr korund	100	<b>0.380</b>	<b>0.370</b>	<b>0.358</b>	<b>0.358</b>	<b>0.358</b>
<b>ANE Z</b>	15X30	Zr korund	100	<b>0.411</b>	<b>0.409</b>	<b>0.385</b>	<b>0.385</b>	<b>0.385</b>
<b>ANE Z</b>	19X25	Zr korund	100	<b>0.450</b>	<b>0.437</b>	<b>0.413</b>	<b>0.413</b>	<b>0.413</b>
<b>ANE Z</b>	20X30	Zr korund	100	<b>0.494</b>	<b>0.480</b>	<b>0.461</b>	<b>0.461</b>	<b>0.461</b>
<b>ANE Z</b>	22X20	Zr korund	100	<b>0.386</b>	<b>0.374</b>	<b>0.358</b>	<b>0.358</b>	<b>0.358</b>
<b>ANE Z</b>	22X30	Zr korund	100	<b>0.494</b>	<b>0.480</b>	<b>0.461</b>	<b>0.461</b>	<b>0.461</b>
<b>ANE Z</b>	25X25	Zr korund	100	<b>0.533</b>	<b>0.511</b>	<b>0.486</b>	<b>0.486</b>	<b>0.486</b>
<b>ANE Z</b>	30X30	Zr korund	100	<b>0.583</b>	<b>0.570</b>	<b>0.539</b>	<b>0.539</b>	<b>0.539</b>
<b>ANE Z</b>	38X25	Zr korund	100	<b>0.633</b>	<b>0.613</b>	<b>0.580</b>	<b>0.580</b>	<b>0.580</b>
<b>ANE Z</b>	45X30	Zr korund	100	<b>0.772</b>	<b>0.747</b>	<b>0.689</b>	<b>0.689</b>	<b>0.689</b>
<b>ANE Z</b>	51X25	Zr korund	100	<b>0.728</b>	<b>0.638</b>	<b>0.594</b>	<b>0.594</b>	<b>0.594</b>
<b>ANE Z</b>	60X30	Zr korund	100	<b>0.900</b>	<b>0.763</b>	<b>0.720</b>	<b>0.720</b>	<b>0.720</b>
<b>ANE Z</b>	75X30	Zr korund	100	<b>1.130</b>	<b>0.972</b>	<b>0.894</b>	<b>0.894</b>	<b>0.894</b>

Articolo Položka	Ø x H mm	Abrasivo Abrasive		Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 36	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 40	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 60	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 80	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 120
<b>ANE A</b>	10X10	Al Korund	100	<b>0.239</b>	<b>0.235</b>	<b>0.224</b>	<b>0.224</b>	<b>0.224</b>
<b>ANE A</b>	10X20	Al Korund	100	<b>0.283</b>	<b>0.272</b>	<b>0.259</b>	<b>0.259</b>	<b>0.259</b>
<b>ANE A</b>	10X30	Al Korund	100	<b>0.339</b>	<b>0.334</b>	<b>0.313</b>	<b>0.313</b>	<b>0.313</b>
<b>ANE A</b>	13X25	Al Korund	100	<b>0.342</b>	<b>0.333</b>	<b>0.321</b>	<b>0.321</b>	<b>0.321</b>
<b>ANE A</b>	15X30	Al Korund	100	<b>0.370</b>	<b>0.368</b>	<b>0.346</b>	<b>0.346</b>	<b>0.346</b>
<b>ANE A</b>	19X25	Al Korund	100	<b>0.404</b>	<b>0.393</b>	<b>0.372</b>	<b>0.372</b>	<b>0.372</b>
<b>ANE A</b>	20X30	Al Korund	100	<b>0.443</b>	<b>0.433</b>	<b>0.415</b>	<b>0.415</b>	<b>0.415</b>
<b>ANE A</b>	22X20	Al Korund	100	<b>0.346</b>	<b>0.337</b>	<b>0.322</b>	<b>0.322</b>	<b>0.322</b>
<b>ANE A</b>	22X30	Al Korund	100	<b>0.443</b>	<b>0.433</b>	<b>0.415</b>	<b>0.415</b>	<b>0.415</b>
<b>ANE A</b>	25X25	Al Korund	100	<b>0.478</b>	<b>0.460</b>	<b>0.437</b>	<b>0.437</b>	<b>0.437</b>
<b>ANE A</b>	30X30	Al Korund	100	<b>0.524</b>	<b>0.513</b>	<b>0.485</b>	<b>0.485</b>	<b>0.485</b>
<b>ANE A</b>	38X25	Al Korund	100	<b>0.570</b>	<b>0.552</b>	<b>0.522</b>	<b>0.522</b>	<b>0.522</b>
<b>ANE A</b>	45X30	Al Korund	100	<b>0.696</b>	<b>0.672</b>	<b>0.622</b>	<b>0.622</b>	<b>0.622</b>
<b>ANE A</b>	51X25	Al Korund	100	<b>0.654</b>	<b>0.639</b>	<b>0.594</b>	<b>0.594</b>	<b>0.594</b>
<b>ANE A</b>	60X30	Al Korund	100	<b>0.809</b>	<b>0.763</b>	<b>0.720</b>	<b>0.720</b>	<b>0.720</b>
<b>ANE A</b>	75X30	Al Korund	100	<b>1.006</b>	<b>0.967</b>	<b>0.894</b>	<b>0.894</b>	<b>0.894</b>

## Manicotti in tela abrasiva Ceramica

### Brusné prstence s abrazivem z Al/Ox keramiky



#### MANICOTTI IN TELA ABRASIVA CERAMICA

Eccezionale capacità di asportazione unita al taglio freddo. Indicati per lavorazioni di acciaio inox e acciai legati.

#### BRUSNÉ PRSTENCE S ABRAZIVEM Z AL/OX KERAMIKY

Mimořádně vysoký úběr materiálu.

Jsou vhodné pro práci na nerezové oceli a slitinách.



Articolo Položka	Ø x H mm	Abrasivo Abrasive		Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 36	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 40	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 60	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 80	Prezzo/Cena Grana/ Zrnitost 120
ANEC	10x20	Al/Ox keramika	100	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,67</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>
ANEC	10x30	Al/Ox keramika	100	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
ANEC	13x25	Al/Ox keramika	100	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
ANEC	15x30	Al/Ox keramika	100	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
ANEC	20x30	Al/Ox keramika	100	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,06</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
ANEC	22x20	Al/Ox keramika	100	<b>0,90</b>	<b>0,86</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,80</b>
ANEC	25x25	Al/Ox keramika	100	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>	<b>1,00</b>
ANEC	30x30	Al/Ox keramika	100	<b>1,28</b>	<b>1,24</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,12</b>
ANEC	45x30	Al/Ox keramika	100	<b>1,72</b>	<b>1,68</b>	<b>1,62</b>	<b>1,54</b>	<b>1,50</b>
ANEC	51x25	Al/Ox keramika	100	<b>1,68</b>	<b>1,64</b>	<b>1,54</b>	<b>1,50</b>	<b>1,46</b>
ANEC	60x30	Al/Ox keramika	100	<b>1,84</b>	<b>1,76</b>	<b>1,68</b>	<b>1,64</b>	<b>1,60</b>
ANEC	75x30	Al/Ox keramika	100	<b>2,32</b>	<b>2,24</b>	<b>2,10</b>	<b>2,02</b>	<b>1,98</b>
ANEC	100x40	Al/Ox keramika	100	<b>3,56</b>	<b>3,48</b>	<b>3,34</b>	<b>3,26</b>	<b>3,14</b>

## Porta manicotti

### Unašeče brusných prstenců



#### PORTA MANICOTTI

Ad espansione per il fissaggio dei manicotti abrasivi.

#### UNAŠEČE BRUSNÝCH PRSTENCŮ

Pružný unašeč brusných prstenců.



Articolo Položka	Ø x H mm	Perno Stopka mm	Max giri/min Max .RPM		Prezzo/Cena EUR/ks
ESP	10X10 X6	6x40	36000	10	<b>9.30</b>
ESP	10X20 X6	6x40	36000	10	<b>9.36</b>
ESP	10X30 X6	6x40	36000	10	<b>10.85</b>
ESP	13X25 X6	6x40	30000	10	<b>9.56</b>
ESP	15X30 X6	6x40	26000	10	<b>8.60</b>
ESP	19X25 X6	6x40	20000	10	<b>10.12</b>
ESP	20X30 X6	6x40	18000	10	<b>11.96</b>
ESP	22X20 X6	6x40	17000	10	<b>8.84</b>
ESP	25X25 X6	6x40	15000	10	<b>11.95</b>
ESP	30X20 X6	6x40	10000	10	<b>11.95</b>
ESP	30X30 X6	6x40	13000	10	<b>12.24</b>
ESP	38X25 X6	6x40	11000	10	<b>14.06</b>
ESP	45X30 X6	6-8x40	8500	10	<b>14.74</b>
ESP	51X25 X6	6x40	7000	10	<b>17.52</b>
ESP	60X30 X6	6x40	6500	10	<b>19.64</b>
ESP	75X30 X6	6x40	5000	10	<b>22.46</b>

## Blocchi di spugna abrasiva

### Brusný pěnový blok



#### BLOCCHI DI SPUGNA ABRASIVA

Spugna semirigida principalmente usata per la lavorazione del legno. Utilizzata a secco e ad umido. Può essere risciacquata e riutilizzata.

#### BRUSNÝ PĚNOVÝ BLOK


Polotuhý pěnový blok, který se používá hlavně pro zpracování dřeva.

Suché a mokré broušení, následně lze umýt a znovu použít.

Articolo Položka	Dimensioni. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Grane Zrnitost		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>BSP</b>	98x69x26	Carburo di silicio Karborundum SiC	Hrubá (60), Střední (100), Jemná (150)	20	<b>0.78</b>

## Fogli di spugna abrasiva

### Brusná houbička oboustranná



#### FOGLI DI SPUGNA ABRASIVA

Spugna flessibile, impiegata nella lavorazione del legno e delle carrozzerie. Si può usare a secco e umido; può essere risciacquata dopo l'uso.

#### BRUSNÁ HOUBIČKA OBOUSTRANNÁ

*Díky svému velmi flexibilnímu podkladu je vhodná na broušení všech druhů profilů a oblých hran. Lehce se tvaruje podle broušeného povrchu. Lze ohnout, zmačkat a pak znovu použít. I při opakovaném ohýbání nedochází k popraskání povrchu. Svou flexibilitou předčí brusný papír.*

*Suché a mokré broušení, následně lze umýt a znovu použít.*

Articolo Položka	Dimensioni. mm Rozměr mm	Abrasivo Abrazivo	Grane Grits		Prezzo cad. Cena Euro/ks
<b>FSP</b>	120x98x13	Carburo di silicio Karborundum SiC	Hrubá (60), Střední (100), Jemná (150)	20	<b>0.68</b>

**ICOMEC** s.r.l.

Via Galvani, 4  
42011 Bagnolo in Piano, (RE) IT  
Tel +39 0522.951354 r.a.  
Tel +39 0522.957311  
Fax +39 0522.957819  
www.icomec.it  
info@icomec.it



WIRPO s.r.o.  
CTBox B8,  
Škrobárenská 518/16  
617 00 Brno

tel.: +420 543 250 727  
wirpo@wirpo.cz  
<https://www.wirpo.cz/eshop>  
[www.wirpo.cz](http://www.wirpo.cz)

IČ: 253 10 054  
DIČ: CZ25310054